Supplément aux *Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie*, t. **97**, n° 3, 1970
et au *Bulletin de la Société Française de Dermatologie et de Syphiligraphie*, t. **77**, n° 3, 1970.

TABLE COMMUNE
ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES AUTEURS

DONT LES TRAVAUX SONT PUBLIÉS

dans les ANNALES et dans le BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE

Année 1969

Les chiffres de référence sont :

— **en égyptienne** pour les articles originaux des *Annales* et les noms de leurs auteurs ;
— *en italique* pour le *Bulletin ;*
— en romain pour les analyses publiées dans les *Annales.*

A

ABBES (M.), *475.*
ABRANAVEL (Mme N.), *544.*
ACHTEN (G.), **501**, *322.*
AGACHE (G.), *335.*
AGACHE (P.), **135.**
AITKEN (G.), *647.*
ALLAIN (G.), *486, 487, 505.*
ALT, *85, 233, 455.*
ALVARADO (J.), *894.*
AMALRIC (R.), *440, 594.*
AMBLARD (P.), *120, 382, 383, 386, 680, 681, 708.*
ANCELLE (Mme G.), *275.*
ANCONA (A.), *771.*
ANDRÉ (Mlle), *463.*
ANDRIEU (Mme), *537.*
ARCADIO (F.), *371.*
ARGÜELLES-CASALS (D.), **283.**
AROUÈTE (J.), *288, 289, 309, 761.*
ARRIGHI (F.), *445, 477.*
ASPRER (J.), *553.*
AUBERTIN (J.), *206, 207.*
AUDEBERT (G.), *270, 274, 655, 853.*
AUDOLY (P.), *634.*
AUGUSTIN (C.), *529.*
AUPAIX (M.), *548.*
AVRAMOV, *360.*
AZERAD (E.), *309.*

B

BABIN (B.), *213, 214, 603.*
BACCONIER (J.), *439.*
BADANOIU (AL.), **253.**
BADILLET (G.), **271**, *24, 853.*
BAES (H.), **45.**
BAILLE (Y.), *482.*
BALTER (Mme E.), *278.*
BARALE (Mme T.), *325, 549.*
BARAU (L. R.), *180, 472, 603.*
BARBIER (J. M.), **481.**
BARÉTY (M.), *475, 634.*
BARRADE (Mlle A.), *28.*
BARRIÈRE (H.), *47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 237, 239, 326, 449, 581, 716, 718, 722, 727, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739.*
BARUCQ (Mlle M.), *213.*
BASSAS (E.), *556.*
BASSET (A.), *63, 229, 233, 270, 333, 455, 458, 515, 584, 750, 791.*
BASSET (Mme M.), *837.*
BASTIDE (J. M.), *38.*
BATTESTI (Mlle M. R.), *366, 367, 373, 684.*
BATTIN (J. P.), *79.*
BAUDOUX (Mme C.), *740.*
BAYLET (R.), *515.*
BAZEX (A.), **241**, **489**, *96, 99, 241, 243, 245, 248, 251, 452, 526, 527, 528, 529, 530, 533, 534, 535, 537, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 547, 733, 737.*
BEER (Mme F.), *852.*
BELAÏCH (S.), **381**, *15, 59, 293, 490, 491, 644, 647, 751.*
BELHOUCINE (A.), *193, 509.*
BELLOSSI (A.), *182, 184, 189.*
BELTRAMI (Y.), *423.*
BENEZRA (CL.), *605.*
BENICHOU (C.), *763.*
BENOIST (C.), *295.*
BENOIST (F.), *69.*

BÉRARD (P.), *175, 190.*
BÉRARD (Mme), *190.*
BERGOEND (H.), *63, 229, 233, 333, 455, 515, 584.*
BERNADOU (Mme M.), *750.*
BERNARD (J.), *15.*
BERNARD (Mme I.), *836.*
BERNICAT (R.), *372.*
BERRADA (M.), *194.*
BERTAUD (J.), *494.*
BESSIÈRE (L.), *76.*
BEUREY (J.), **15**, **481**, *67, 339, 589, 591.*
BEYLOT (Mme C.), *77, 79, 80, 211, 212, 213, 214, 225, 227, 600, 602, 603.*
BEYLOT (J.), *207, 224.*
BEYVIN (A. J.), *130*, 133, 136, 342, 366, 367, 372, 374, 377, 463, 587, 599, 695, 870.
BÉZANGER (Mlle J.), *298.*
BIDART DE LA NOË (Mme A. M.), *325.*
BIGNICOURT (B. DE), *382, 383, 680, 681, 708.*
BILLAUT (Mme), *285.*
BLANC (F.), *409, 441.*
BLANCHET (PH.), *12, 153, 311, 646, 647, 657, 835.*
BLEZ (F.), *686, 689, 886.*
BOLGERT (M.), *17, 69, 281, 284, 303, 794, 796, 822.*
BOMBART (E.), *334.*
BOMBART (M.), *801.*
BOMBART - THOREUX (Mme M.), *168, 334, 335, 377.*
BONCHE (M.), *614.*
BONDET (P.), *892.*
BONERANDI (J.), *179, 180, 181, 191, 192, 393, 394, 398, 405, 417, 418.*
BONJEAN (M.), *131, 364, 699, 882.*
BONNEAU (H.), *479.*
BONNET (J.), *176, 177, 193, 439, 440.*
BONNIOL (P.), *193, 438.*
BONVALET (Mme D.), **5**.
BOUDOURESQUE (J.), *417.*
BOUC (M.), *104.*
BOULLE (Mme M.), *301.*
BOUR (H.), *165.*
BOURDE (C), *431.*
BOURDIAL (J.), *623, 657.*
BOURDON (R.), *303.*
BOURGEOIS (M.), *213.*
BOURLOND (A.), *311, 859.*
BOURGEOIS - SPINASSE (Mme J.), *82, 152, 306, 494, 653, 785.*
BOUTET (B.), *157, 291, 310, 605, 850.*
BRIZARD (C. P.), *86.*
BRICAIRE (H.), *287.*
BROCHIER (Mlle), *690.*
BROUSTET (A.), *207, 224.*
BRU (P.), *132.*
BUERLE (M.), *429.*
BUREAU (Mme B.), *47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 237, 326, 449, 581, 718, 722, 727, 731, 734, 735, 736, 737, 738, 739.*
BUREAU (Y.), *47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 237, 326, 449, 581, 716, 718, 722, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739.*
BUZACOUX (J.), *159, 276, 277, 299.*

C

CALAS (E.), *176, 177*, 193, **438**, 439, **440**, **441**, **442**, **443**, **479**.
CAMAIN (R.), *182, 186, 486, 505.*
CAMOIN (J. P.), *443.*
CAMPAGNI (J. P.), *706, 889, 899.*
CANELLIS (P.), **279**.
CANTALA (P.), **489**, *99, 241, 243, 452, 526, 529, 530, 533, 535, 536, 537, 539, 543, 544, 546.*
CANTU (J. M.), *771.*
CAPDEVILLA (J. M.), **265**.
CARRARD (X.), *77.*
CARRÈRE (Mme S.), *534, 541.*
CARTEAUD (J. P.), *101, 103, 660, 768.*
CARTON (F. X.), *345, 640, 641, 764, 765.*
CASSAGNAVÈRES (E.), *535, 541.*
CASTAING (R.), *225.*
CASTAGNON (Mlle N.), *543.*
CASTELAIN (P. Y.), *192, 624.*
CAYOL (J.), *114.*
CAZOTTES (J. F.), *425.*
CECCALDI (H.), *445.*
CELSE (Mme TH.), *393.*
CÉSARINI (J. P.), *479.*
CESSOU (L.), *142.*
CESZAROVIĆ (B.), **517**.
CHAMBON (R.), *560.*
CHANDON (J. P.), *150, 291, 309, 623.*
CHANIAL (G.), *124, 125.*
CHAPUIS (J. L.), *883, 884, 885.*
CHARBONNEL (A.), *719.*
CHARPENTIER (G.), *58, 237, 740.*
CHASTEL (F.), *177, 178.*
CHATELAIN (R.), *386.*
CHEGARAY (E.), *814.*
CHERIF-CHEIKH (J. L.), *12, 26, 84, 295, 311, 798.*
CHERKAOUI (A.), *900.*
CHIAPPONI, *303.*
CHIARAMELLO (W.), *845.*
CHIROUZE (P.), *245.*
CHRISTOL (Mme B.), **241**, **489**, *96, 99, 243, 245, 248, 251, 526, 527, 528, 529, 530, 533, 534, 537, 541, 544, 545.*
CIVATTE (J.), **37**, **361**, *31, 59, 157, 197, 272, 293, 472, 646, 647, 667, 781.*
CLAUDY (A.), *817, 892.*
CLÉMENT (J.), *38.*
CODACCIONI, *419.*
CŒUR (P.), *701, 879.*
COHEN (I.), *649.*
COHEN-HADRIA (E.), *394.*
COLIN (L.), *124.*
COLINTINEANU (L.), *659, 766.*
COLLIARD (Mme H.), *10, 14, 144.*
COLOMB (D.), *64, 130, 133, 136, 372, 377, 599, 887, 891, 894, 898.*
CORBERAND (Mme S.), *536, 543.*
CORLAY (M.), *739.*
COSTAGLIOLA, *452.*
COSTES (A.), *421, 435.*
COTTENOT (F.), *276, 297, 298.*
COUDERT (J.), *684, 882, 888, 897.*
COUETTE (Y.), *614.*
COULIER (Mme L.), *421, 443.*
CRETIN (J.), *112, 134, 692, 701, 706, 887, 889, 892, 896, 899.*
CUFFIA (CH.), *372.*

D

DANIEL (F.), **157**, *19, 270, 272, 646.*
DAO (C.), *781.*
DARRASSE (H.), *612.*
DAUBIN (R.), *603.*
DAVERS (J.), *635.*
DAVID (V.), **271**, *11, 12, 84, 275, 311, 421, 655, 657, 668, 740.*
DAVID-CHAUSSÉ (J.), *225.*
DEBARE (Mme M.), *537.*
DE BEUKELAAR (L.), **45**.
DEBRAY (C.), *272.*
DEFRANCE (D.), *667, 765.*
DEGOS (R.), **5**, **157**, **361**, *15, 19, 31, 59, 270, 272, 273, 274, 293, 294, 398, 490, 491, 644, 646, 647, 654, 750, 751, 753, 781, 833.*
DEHAIS (J.), *215.*
DEIDIER (C.), *711.*
DELACRÉTAZ (J.), *318, 359.*

DELAIRE (P. L.), *304*.
DELFOUR (M.), *602*.
DELESCLUSE (C.), *20*.
DELMAS-MARSALET (Y.), **135**.
DELORT (J.), **5**, *273*.
DELPECH (J.), *241*.
DEMAY - WECHSLER (Mme P.), *791*, *792*.
DEMINATI (M.), **135**.
DENIAU (A.), *657*.
DERRIEN (Mlle), *263*.
DESESSARD (D.), *887*.
DESHORS (G.), *120*.
DESMONS (F.), *168*, *334*, *335*, *337*, *801*.
DESPEIGNES (J.), *367*.
DESPRÈS (E.), *657*, *749*.
DEVICO (Mme), *900*.
DIALALI (A.), *552*.
DOLINE, *132*.
DOLLINGER (A.), *353*.
DROUHET (E.), **271**, *502*.
DUBOIS (P.), **15**, *120*, *382*, *383*, *386*, *681*.
DUHEILLE (J.), *589*.
DUJARDIN, *634*.
DULIMBERT (G.), *617*.
DULUCQ (P.), *591*.
DUMONT (Mlle), *273*.
DUNTZE (F.), *412*, *446*.
DUPARCMEUR (H.), *142*.
DUPAS (M.), *667*.
DUPAS (J. L.), *765*.
DUPLAY (Mme H.), *512*, *631*.
DUPERRAT (B.), **121**, *10*, *11*, *12*, *14*, *24*, *26*, *28*, *33*, *144*, *153*, *275*, *295*, *296*, *345*, *560*, *655*, *657*, *668*, *764*, *779*, *780*, *798*, *835*, *852*, *853*.
DUPON (H.), *739*.
DUPONT (AD.), *227*, *311*, *447*, *548*.
DUPRÉ (A.), **241**, **489**, *96*, *99*, *241*, *243*, *248*, *251*, *452*, *526*, *527*, *528*, *530*, *533*, *534*, *535*, *536*, *537*, *539*, *540*, *541*, *544*, *545*, *546*.
DURAND (B.), **159**.
DUREPAIRE - FISCHER (Mme R. M.), *281*, *303*, *789*, *796*.
DUTERQUE (Mme M.), *303*.
DUVERNE (J.), *86*, *380*, *614*, *690*.

E

EDELSON (Y.), *287*.
EDELSON (Mme Y.), *759*.
EISENMANN (D.), *273*.
ELALOUF (CH.), *496*, *653*, *754*, *757*, *787*, *788*.
ELLENA (V.), *62*, *325*.
ESCANDE (J. P.), *285*, *286*, *565*, *728*.
ESCUDIE (A.), *193*.
ETCHANDY (Mme F.), *633*.

F

FABÈRES (Mme), *263*.
FABRE (S.), *182*, *186*.
FARAG (M. F.), 43.
FARISSE (P.), *409*.
FAYE (I.), *182*, *184*, *186*, *189*, *486*, *487*, *493*, *505*, *515*.
FAYOLLE (J.), *354*, *378*, *694*, *700*, *705*, *707*, *709*, *711*, *870*, *874*, *875*, *877*, *879*, *881*.
FÉLICIAN (M.), *418*.
FERRÈRE (J.), *540*.
FELLOUS (E.), *762*.
FIEVEZ (CL.), *548*.
FLANDRIN (G.), *15*, *24*, *646*.
FLOCH (H. H.), *140*.
FLORENS (A.), *177*, *441*.
FOIX (Mme C.), *796*.
FOLLANA (F.), *439*.
FONTAN (D.), *215*, *218*, *221*.
FONTANGES (M. X.), *227*.
FOUQUE (R.), *400*.
FOURNIER (E.), *19*.
FOUSSEREAU (J.), **399**, *458*, *605*.
FRAMENT (V.), *182*, *184*, *186*.
FRANCESCHETTI (A. TH.), **517**.
FRANCESCHINI (P.), *103*, *763*, *860*.
FREY (J.), *20*.
FRIEDMANN (E.), *453*.
FROSSART (Y.), *765*.
FRUCHARD (J.), *630*.
FRUCHARD (Mme J.), *630*.

G

GALIAN (PH.), *304*.
GALY-MASCARO (Mme C.), **265**, *555*.
GARELLY (E.), *152*, *158*, *287*, *288*, *289*, *290*, *306*, *307*, *309*, *494*, *496*, *649*, *653*, *754*, *757*, *759*, *761*, *785*, *788*, *789*.
GARREC, *303*.
GARREL (J.), *850*.
GAULTIER (M.), *19*.
GAUTHIER (Mme O.), *74*, *218*, *222*, *223*, *226*, *720*, *798*.
GAUTRON (G.), *34*, *69*.
GAVRILESCOU (M.), *253*.
GAZZOLO (L.), *20*.
GEBAUER (D.), **129**.
GEERTS (J. M.), *537*, *543*.
GÉNIAUX (M.), *71*, *215*, *216*, *217*, *218*, *219*, *220*, *221*, *222*, *223*, *226*, *344*, *597*, *621*, *641*, *798*.
GÉNIAUX (Mme S.), *71*.
GHARBI (R.), *297*.
GHEZZI (F.), *290*.
GIACOBI (R.), *634*.
GIANOTTI (F.), **147**, **375**, **495**, *321*.
GIGNOUX (C.), *298*.
GILLARDEAU (G.), *225*.
GILLOT (F.), *735*.
GIMELLO-BOIDARD (Mme J.), *398*.
GIRARD (J.), *158*, *159*, *277*, *653*, *754*, *757*.
GOETSCHEL (G. E.), *295*, 779, 780.
GOGUE (Y.), *614*.
GOLÉ (L.), *835*.
GOLOVTCHAN (V. K.), **409**.
GÓMEZ-ORBANEJA (G.), *568*.
GONZALEZ (D.), **283**.
GOUDAL (H.), *281*.
GRACIANSKY (P. DE), *278*, *279*, *300*, *301*, *302*, *762*, *847*, *849*.
GRANJON (P.), *438*.
GREITHER (A.), *316*.
GRÉPINET (H.), *560*.
GRIFFE (J.), *824*.
GRIMALT (F.), *555*.
GROSSHANS (F.), **399**, *63*, *85*, *229*, *333*, *455*, *486*, *584*, *837*.
GROULD (Mme P.), *200*.
GRUPPER (CH.), *28*, *82*, *152*, *158*, *287*, *288*, *290*, *306*, *307*, *494*, *496*, *649*, *653*, *719*, *753*, *754*, *757*, *759*, *761*, *785*, *787*, *788*, *789*.
GUEGUEN (H.), *106*, *858*.
GUIGOU (Mme M.), *285*.
GUILAINE (J.), *150*, *278*, *290*, *291*, *300*, *301*, *302*, *309*, *310*, *623*, *657*, *749*, *762*.
GUILHEM (A.), *241*.
GUILLARD (J. M.), *212*.
GUILLAUME (A.), *207*.
GUY-GRAND (B.), *165*.

H

HADIDA (E.), *179*, *180*, *181*, *191*, *195*, *197*, *393*, *394*, *396*, *397*, *398*, *399*, *400*, *401*, *403*, *404*, *405*, *407*, *408*, *409*, *411*, *412*, *414*, *415*, *416*, *417*, *434*.

HAOUR (P.), *124*.
HARMEL (L.), *310*, *728*.
HEID (E.), *229*, *455*, *458*, *584*.
HEINTZ (C.), *26*.
HÉLIAS (H.), *727*.
HERBLOT (M.), *101*.
HERBEUVAL (R.), *589*.
HERRY (B.), *824*.
HERZBERG (J. J.), **129**.
HEUILLET (G.), *482*.
HERVITT (J.), *285*, *286*, *287*, *304*, *649*, *744*, *761*, *860*.
HINCKY (M.), *290*.
HOBAI (L.), *659*.
HOFFMANN-MARTINOT (R.), *259*, *260*.
HOLLMANN (K. H.), **37**.
HUNZIKER (Mme N.), *323*, *552*.
HURIEZ (CL.), **135**, **375**, *168*, *334*, *335*, *337*, *801*, *803*.
HUYNH THANH LU, *684*.
HY (R.), *740*.

I

IMAD (M.), *275*.
IMBERT (R.), *120*, *382*, *383*, *680*, *681*.
ISMAÍL-DAHLOUQ (M.), *844*.
ISRAËL (L.), *284*.
IZQUIERDO (Mme A.), *211*, *213*, *600*.

J

JALBERT (P.), *708*.
JALBY (Mme J.), *537*, *543*.
JAMAIN (C.), *135*.
JANAUD, *92*, *95*.
JEAN (M.), *426*.
JOSEPH (J. Y.), *369*.
JOUFFROY (Mme L.), *833*.
JOVER (A.), *99*.
JULIEN (Mme B.), *211*, *213*, *214*, *597*, *600*.

K

KADI (M.), *713*.
KALIS (B.), *5*, *293*, *294*, *310*.
KAPANÇI (Y.), *323*.
KÉRANGUEVEN (M.), *738*.
KERBOUL (J.), *827*.
KERMAREC (J.), *512*, *631*, *634*.
KIEN TRUONG (T.), *888*.
KOHEN (I.), *761*.
KOPP (N.), *894*.
KURTZ (D.), *333*.

L

LABORIE (M.), *214*.
LABOUCHE (F.), *89*, *90*.
LABROUSSE (Mme CL.), *255*, *541*.
LACHAPELLE (J. M.), **531**.
LAGROT (F.), *452*.
LAINÉ (J. Y.), *26*.
LAJARTRE (Mme DE), *239*.
LAMBERT (D.), *883*, *884*, *885*.
LAMON (P.), *635*.
LANCHEC (C.), *89*, *90*.
LANDA (L.), *771*.
LANTZ (J. P.), *605*.
LAOUÉNAN (P.), *307*.
LAPEYRE (J.), *157*, *291*, *605*, *850*.
LAPORTE (G.), *225*.
LARIVE (M.), **29**.
LARRA (F.), *108*.
LARRÈGUE (M.), *646*, *781*.
LASSIÉ (R.), *344*.
LATARCHE (M.), *898*.
LATOURELLE (PH.), *425*.
LAULAN (M. J.), *213*.
LAUGIER (P.), *62*, *323*, *325*, *462*, *549*, *552*.
LAURENT (J.), *870*, *874*, *875*, *877*, *879*, *881*.
LAURET (P.), *270*, *286*, *565*, *711*, *812*, *814*, *840*, *842*.
LAZRAK (B.), *245*, *539*, *545*.
LEBEUF (M.), *432*, *437*.
LE BRETON (Mlle F.), *11*.
LE BRIS (L.), *142*.
LEBRUN (M.), *847*.
LE CAT (F.), *220*.
LECAT (F.), *612*.
LECHA (M.), *555*.
LECLAIRE (M.), *335*, *337*.
LECLERQ (R.), *279*, *292*, *300*, *301*.
LECOINTRE (J.), *827*.
LE COULANT (P.), *71*, *74*, *216*, *218*, *219*, *222*, *597*, *641*, *745*.
LECROQ (C.), *328*, *814*, *840*, *842*.
LEFRANC (M.), *108*, *740*, *741*, *824*, *827*.
LEGENDRE (M.), *882*.
LE GOFF (S.), *140*, *176*, *440*, *763*.
LEIBOWITCH (Mlle), *286*.
LEMOINE (P.), *55*.
LEMONNIER (M.), *735*.
LENG (B.), *206*, *207*.
LENG-LÉVY (J.), *206*, *207*.
LÉONARD (P.), *255*.
LÉPINAY (B.), *293*.
LÈQUES (B.), *104*, *207*, *208*, *209*, *210*, *259*, *260*, *617*, *798*.
LEROY, *92*.
LESOBRE (R.), *749*.
LE SOURD (M.), *17*, *281*, *284*, *303*.
LESTAEVEL (M.), *692*, *701*.
LE TREGUILLY (J. P.), *51*, *716*.
LEUNG (T.), *327*.
LEUNG (T. K.), *817*.
LEYMARIOS (J.), *272*.
LEYS (P.), *798*, *835*, *852*.
LIÈVRE (J. A.), *763*.
LITOUX (P.), *47*, *49*, *51*, *52*, *53*, *54*, *56*, *237*, *326*, *449*, *581*, *718*, *722*, *727*, *731*, *734*, *735*, *736*, *737*, *738*, *739*.
LIVOIREAU (Mlle), *86*.
LLUCIA (P.), *426*, *436*.
LOEPER (J.), *860*.
LOISEAU (P.), *227*.
LORTAT-JACOB (E.), *31*, *270*, *644*.
LU (H.), *367*, *373*.
LU HUYNH THANH, *897*.
LUGARDON (Y.), *528*.

M

MACOTELA-RUIZ (E.), *771*.
MAISSA (N.), *472*.
MALARD (A.), **271**.
MALEVILLE (J.), **399**, *63*, *85*, *229*, *333*, *455*, *515*, *584*, *727*.
MALGRAS (J.), *515*.
MALLET (P.), *293*, *310*.
MANASSERO (J.), *512*, *631*.
MANCY (R.), *425*.
MANDOUL (H.), *217*.
MANY (P.), *157*, *291*, *310*, *605*, *850*.
MARCEL (G.), *309*.
MARCHAND (J. P.), *190*, *419*, *420*, *421*, *427*, *431*, *432*, *433*, *434*, *436*, *437*, *438*.
MARCHE (Mme CL.), *272*.
MARIÉ (Mlle M.), *285*, *286*.
MARGOLLIET (M. F.), *690*.
MARILL (F. G.), *43*, *200*, *411*, *844*, *856*, *881*.
MARION (J.), *206*, *207*.
MARKOUCH (T.), *40*.
MARKUCH (T.), *193*, *360*.
MARGUET (S.), *104*.
MARTHAN (J.), *446*.
MARTIN (J.), *472*.
MARTIN (P.), **375**.
MARTY (Mme C.), *337*.
MASCARO (J. M.), **265**, *553*, *555*, *556*, *557*.
MASSÉ (R.), *140*, *142*, *824*, *827*, *830*.
MASQUIN (L.), *417*.

MASSOL (M.), *884.*
MAURIN (X.), *612.*
MAWAS (J.), *289.*
MELKI (G. R.), *277.*
MÉNANTEAU (Y.), **121.**
MENNECIER (M.), **135.**
MERKLEN (F. P.), *276, 277, 297, 298, 299, 750.*
MERLE (Mme F.), *292.*
MERLIN (J. P.), *339.*
MÉTAYER (Mme M.), *814.*
MÉVORAH (B.), *318.*
MEYER DE SCHMID (J. J.), *285, 286, 670.*
MEYNADIER (J.), *38, 337, 467, 572, 573, 575.*
MICHEAU (P.), *452.*
MICHEL (F.), *367, 695.*
MICHEL (P. J.), *112, 131, 134, 692, 701, 706, 889, 892, 896.*
MICHEL (Y.), *328, 812, 898.*
MICHEL-BRIAND (CH.), *830.*
MICHEL-BRIAND (Y.), *830.*
MICHEL-BRUN (Mlle J.), *888.*
MIDANA (A.), *313.*
MIGUÈRES (J.), *99.*
MIKOL (F.), *309, 754.*
MILLER (G.), *426.*
MOHAR (N.), *113, 135.*
MOIGNETEAU (C.), *239.*
MOISIN (D.), *766.*
MOLLARET (J.), *824.*
MONNET (R.), *701.*
MORANI (J. P.), *442.*
MORBIDELLI, *634.*
MORETTI (G.), *207, 224.*
MORIN (C.), *328.*
MORIN (O.), *104.*
MOSTOFI, *518.*
MOUGEOLLE (J.), *67.*
MOUGEOT (B.), *491.*
MOULIAS (R.), *860.*
MOULIN (G.), **29, 159,** *113, 114, 117, 135, 138, 327, 348, 351, 353, 354, 355, 364, 369, 470, 578, 678, 684, 711, 870, 874, 875, 877, 879, 881.*
MOULY (R.), *733.*
MOUNIER (R.), *380, 690.*
MOURET (J. C.), *168.*

N

NAAR (Mme F.), *442.*
NARKUCH (T.), *509.*
NAVARRO (M. J.), *80, 211.*
NEUMAN (A.), *491.*
NICOLAS (G.), *114.*
NICOLAS (Mme F.), *67.*
NICOLAU (GH. G.), **253.**
NICOLAU (ST. G.), **253.**
NICOLIS (G.), **279.**
NOBLE (Mme M. C.), *227.*
NOËL (B.), *689.*
NOMBALLAIS (G.), *735.*
NORMAND (C.), **159,** *700.*
NORMAND (Mme), *373.*
NOSNY (Mme Y.), *409, 441.*
NOURY (Mme G.), *10.*
NOURY (J. Y.), **157.**

O

ODELIN (M.), *348, 351, 355.*
ODDOZE (L.), *419, 420, 431, 432, 433, 436, 437, 438.*
OLETTE (J.), **501.**
OLIVIER (L.), *125.*
ONDE (M.), *184.*
OUDOT (C. C.), *883, 884, 885.*
OURGAUD (A.), *443.*

P

PACOT (C.), *668.*
PANCONESI (E.), **495.**
PAOLAGGI (J. A.), **157.**
PARANT (M.), *526, 530, 533, 534, 541.*
PASTEL (A.), *28, 496.*
PASQUIOU (C.), *295.*
PECCOUD-CEILLIÈRE (Mme A.), *686, 886.*
PELLEGRINI (G.), *104.*
PELLERAT (J.), *121.*
PERALDI (R.), *573.*
PÉRIOLE (Mme), *536.*
PERLEMUTER (L.), *565.*
PÉQUÉGNOT (Mme F.), *325.*
PERNOT (CL.), **481.**
PERROT (H.), *130, 133, 136, 342, 367, 371, 372, 374, 377, 463, 587, 599, 695, 719, 817, 892, 897.*
PETITJEAN (Mme), **399,** *458, 605.*
PIANTE (M.), *64.*
PICARD (D.), *425, 437.*
PICARD (Y.), *421.*
PICAUD (J.), *689.*
PIÉRARD (J.), *314.*
PIÑOL (J.), *553, 555, 556.*
PIÑOL AGUADÉ (J.), **265.**
PLANQUE (Mme), **375.**
PLAUCHU (M.), *64.*
POISSON (R.), *17, 284.*
POLLES (S.), *655.*
PONCÉ (R.), *311.*
PONS (Mme A.), *278, 290, 847, 849.*
POPOV (I. S.), **409.**
POTJAN (K.), **129.**
POULAIN (E.), *159, 276, 277, 299.*
PRADINAUD (R.), *837.*
PRASQUIER (R.), *794.*
PRÉSUMEY (H.), *374.*
PRIMA (R.), *142.*
PRIME (A.), *131, 364, 699, 882.*
PRINGUET (R.), *6, 12, 13, 153, 275, 657, 792.*
PRIVAT (Y.), *182, 185, 186, 189, 420, 421, 425, 431, 432, 486, 487, 493, 505.*
PRUDHOMME (F.), *482.*
PRUNIÉRAS (M.), *20, 290.*
PUISSANT (A.), **271,** *12, 24, 26, 28, 84, 153, 275, 295, 311, 655, 657, 792, 798, 835, 852.*
PUJOL (J.), *557.*

Q

QUÉNUM (C.), *182, 184, 505.*

R

RACOUCHOT (J.), *132, 713.*
RACT (Mme Y.), *278.*
RANQUE (J.), *198.*
RAVOIRE (G.), *337, 467, 573, 575.*
REBOUL (Mme), *19.*
RECORDIER (M.), **427.**
RÉGNIER (M.), *210, 256.*
REGINSTER (J. P.), *526, 533, 534, 541, 546.*
RÉMOND (Mme S.), *399.*
RENOUX (M.), *165.*
RESSA (P. G.), *563.*
REVOL (L.), *327, 470.*
REVUZ (G.), *24, 28, 287, 490, 491, 646, 750, 751, 833.*
RICHARD (C.), *490.*
RIESOLD (J. P.), *62.*
RIMBAUD (P.), *38, 337, 467, 572, 573, 575.*
RISOLD (J. C.), *325.*
ROBBIN (J.), *649.*
ROBIN (J.), **485,** *502, 761.*
ROCHE (L.), *113.*
ROCHET (Y.), *694.*
RODDE (A.), *427.*
ROHMER (F.), *333.*
ROLLIER (R.), *40, 132, 193, 194, 274, 360, 509, 671, 713, 900, 901.*

ROMAGUERA (C.), *555.*
ROMAGUERA Jr. (C.), *553.*
ROUGEMONT (DE), *386.*
ROUHANI (A.), *348, 353, 369, 711.*
ROULAUD (M. P.), *211.*
ROUSSELET (G.), *153, 295.*
ROUSSELET (Mme N.), *295.*
ROUSSELOT (M.), *184, 186, 189.*
ROUX, *92, 95.*
RUMEAU (H.), **241**, *251, 527, 528, 529, 535, 539, 545, 557.*

S

SABLET (M. DE), *296, 836.*
SADEGHI (N.), *517, 518.*
SAEZ (H.), *373.*
SAINT-ANDRÉ (P.), *177, 178.*
SALQUAIN (Mme C.), *740.*
SALVADOR (R.), *245, 526, 540, 541, 543, 544.*
SANDLER (B.), *212.*
SANKALÉ (M.), *182, 186.*
SANTAMARIA (F.), *594.*
SAPELIER (P.), *339, 591.*
SARRAT (L.), *263, 719.*
SAURAT (Mlle D.), *543.*
SAVOYE (Mme M.), *420.*
SAYAG (Mme J.), *178, 179, 180, 181, 191, 192, 195, 197, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 434, 444, 445.*
SCHNITZLER (Mme L.), *31, 294.*
SCHNYDER (M. U.), *320.*
SCHNYDER (U. W.), **517**.
SCHUBERT (B.), *229.*
SCOLARI (E. B.), **495**.
SEBAHOUN (G.), *418.*
SEGEDIN (J.), **517**.
SEIGNEURIN (J. M.), *681.*
SELME (J. P.), *101.*
SERRES (A.), *527.*
SERTOLI (A.), **495**.
SIGAL (S.), *293.*
SIGNORET (R.), *177, 178.*
SINDOU, *95.*
SIMERAY (A.), *364, 695.*
SIMONIN (R.), *418.*
SOUPHANTHAVONG (M. R.), *684.*
SOURREIL (P.), *77, 79, 80, 211, 212, 213, 214, 225, 227, 600, 602, 603.*
SOUVANTHAVONG (R.), *897.*
SPITALIER (J. M.), *438.*
STAHL (A.), *174, 420, 421, 427, 429, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 440.*
STEINER (H. G.), *887.*
STÉRIN (D.), *657, 749.*
STEVANOVIĆ (D. V.), **415**.
STEWART (W. M.), *328, 812, 814, 840, 842.*
STORCH (J.), *374.*
STRUYVE (J.), *801.*
SZAPIRO (E.), *545.*

T

TAÏEB (M.), *762.*
TAMISIER (J. M.), *75, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 344, 597, 621, 720, 798.*
TASEI (M. L.), *213.*
TEILLARD (J.), *291, 310, 547, 605.*
TÉMIME (Mme M.), *174, 419, 425, 431, 432.*
TÉMIME (P.), *174, 175, 190, 340, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 594.*
TERZIEFF (S.), *635.*
TEXIER (L.), *71, 74, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 344, 597, 621, 641, 720, 798.*
TEYSSONNEYRE (J.), *440.*
THIBAUT (D.), *160.*
THIERS (H.), **29**, **159**, *113, 114, 117, 135, 138, 327, 348, 351, 353, 354, 355, 369, 378, 470, 578, 678, 684, 694, 700, 709, 711, 713, 870, 874, 875, 877, 879, 881.*
THIOLLAIS (P.), *284.*
THIVOLET (J.), *121*, 342, 367, 371, 374, 463, 587, 695, 753, 761, 817, 892.
THOMÉ (J.), *686.*
THOMINE (E.), *84, 101.*
TIMSIT (E.), *278, 302, 411, 847.*
TOAN (J.), *24.*
TOSETTI (C.), *886.*
TOURNIAIRE (A.), *896.*
TOURAINE (R.), **5**, *270, 272, 274, 490, 491, 750, 751, 833.*
TOURET (D.), *591.*
TOURNEVILLE (R.), *150.*
TRAMIER (G.), *176, 191, 195, 198, 399, 407, 408, 444, 445.*
TREPPOZ (M.), *134.*
TRICHEREAU (R.), *732.*
TRIFU (R.), *766.*
TROTIER (G.), *644.*
TROUILLET (G.), *281, 303.*
TSOÏTIS (G.), **361**, *59.*
TUAILLON (J.), *113, 114, 117, 135, 354.*
TUPIN (J.), *446.*
TUTIN (M.), *165.*

U

UMBERT (P.), *556.*

V

VACHERON (C.), *701.*
VADOT (J.), **15**.
VAILLAUD (J. C.), *472, 512, 631, 845.*
VALIGNAT (P.), *351, 378, 470, 678, 894.*
VALLAT (J. M.), *224.*
VALLATE (J. M.), *621.*
VALLETTE (P.), *177, 195, 401, 407, 408, 409, 439, 440.*
VAN BREUSEGHEM, *194.*
VANDOOREN - DEFLORENNE (Mme R.), *447.*
VAN OST (A.), *322.*
VARENNE (S.), *415.*
VARET (B.), *15.*
VERDAGUER (S.), *104, 207, 209, 210, 256, 617.*
VERGER (P.), *212.*
VERGNAS (J.), *210, 256, 617.*
VERGOZ (L.), *757.*
VERLEY (J. M.), **37**.
VERDAGUER (S.), *104.*
VERMEIL (C.), *104.*
VERNEYRE, *380.*
VERVLOËT (D.), *439, 440, 443.*
VEUNAC (J.), *612.*
VEZA (M.), *422.*
VIALA (J.), *327, 470.*
VIALARS, *528.*
VIBERT (J.), *887.*
VIGIER (P.), *57.*
VIGNAUD (Mme), *28.*
VILLEDIEU (P.), *125.*
VISSIAN (L.), *472, 512, 631, 845.*
VITASSE (P.), *540, 546.*
VIVAS (M.), *40, 360.*
VIVAS (R.), *193.*

VOLLE (H.), *86.*
VOUILLON (G.), *684.*

W

WACHTERS (D.), **45.**
WARCEWSKY (Z.), *362.*
WARIN (J. F.), *206, 207.*
WEBER (M.), **15, 481**, *67, 339, 589, 591.*
WICK (P.), **399.**

Y

YOUÉNOU (M^lle^ A.), *300.*
YSMAÏL - DAHLOUK (M.), *856, 861.*

Z

ZELLER (J.), *670.*
ZINA (G.), *313, 563.*

TABLE COMMUNE ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

traitées dans les ANNALES et le BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE

Année 1969

Les chiffres de référence sont :

— **en égyptienne** pour les articles originaux des *Annales* et les noms de leurs auteurs ;
— *en italique* pour le *Bulletin ;*
— en romain pour les analyses publiées dans les *Annales.*

A

Abcès pileux de l'orteil, affection professionnelle des coiffeurs, 348.
Abrikossoff (tumeur à cellules granuleuses d').
— — multifocale, 319.
— — (myoblastome) de la vulve et revue, 319.
— — (myoblastome), 319.
— —s (myoblastomes) cutanées multiples, 319.
— — (myoblastome). 2 cas, 320.
— — (myoblastomes) de l'enfant, 320.
— — de la peau, 320.
— —. Remarques, 320.
— —. Localisation fessière, 320.
— —, 321.
— —. Forme multiple chez les enfants, 321.
Acanthome à cellules claires (de Degos), *359.*
— —, *472.*
— — (thèse), 169.
— —, 299.
— — (4 articles), 300.
— —. 5 cas, 300.
— —, 301.
— —. 2 cas, 301.
— —. 2 articles, 301.
Achromie. Taches d'—, signe précoce et fréquent de la sclérose tubéreuse (de Bourneville), *455.*
Acné. Statistique, 186.
—. ASSOCIATIONS.
— vulgaire et maladie de Scheuermann, 187.
— miliaire et papuleuse avec chloasma, 192.
—. BACTÉRIOLOGIE.
— — (2 articles), 186.
—. Taux d'anticorps à *Corynebacterium acnes,* 188.
— vulgaire. Taux d'anticorps au *Staphylococcus epidermidis,* 188.
— —. *Corynebacterium acnes,* 189.
—. Rôle de *Corynebacterium acnes,* 189.
—. Tétracycline *per os* et flore bactérienne dans l'—, 200.
—. BIOLOGIE.
— et activité glucose-6-phosphate-déhydrogénase, 188.
—. Élimination totale et fractionnée des 17-cétostéroïdes, 189.
— juvénile. Élimination urinaire des métabolites hormonaux stéroïdes, 189.
—. Rapports avec hormones sexuelles, 191.
—. Rapport des acides gras libres et estérifiés au cours du traitement par tétracyclines, 205.
—. CLINIQUE.
—. Cas d'— vulgaire généralisée. Raisons du siège habituel de l'—, 187.
—. Poussée prémenstruelle. Interprétation, 190.
—. Modification durant le cycle menstruel, 191.
—. Prétendue amélioration pendant les règles, 191.
—. Cas d'— infantile, 192.
— de l'enfance, 192.
— kystique, 192.
—. Absence d'— cortisonique chez les enfants, 193.
— excoriée des jeunes filles du point de vue psychiatrique, 195.
—. CONDITIONS ÉTIOLOGIQUES.
— chez la femme : urocytogramme. Rôle des androgènes, *124.*
—. Cas d'— importante du

visage par vitamine B_{12} *131.*
— à la vitamine B_{12} *382.*
— et chloasma par anticonceptionnel, *132.*
— vulgaire. Survenue après excès de bière, 187.
—. Influence du mariage, de la grossesse et de l'accouchement, 194.
— professionnelle et médicamenteuse, et — vulgaire, 195.
—. HISTOLOGIE.
— vulgaire. Histopathologie. Lésions inflammatoires, 187.
— polymorphe. Histocytopathologie, 195.
—. TRAITEMENT.
— vulgaire. Appréciation clinique du 16-épiestrol-3-allyl éther (œstrogène de synthèse), 189.
— et taux d'hydrates de carbone dans l'alimentation, 190.
— et vitamine A, 190.
—. Action des inhibiteurs de l'ovulation, 191.
— juvénile. Traitement nouveau, 195.
—. — actuel : enquête, 195.
—. — et direction, 196.
—. Nouvelle thérapeutique, 196.
—. Agents thérapeutiques, 196.
—. — par peroxyde de benzoïl et sulfure, 196.
—. Valeur de l'extraction des comédons, 197.
— vulgaire. Grenzthérapie, 197.
—. —. Valeur de la Buckythérapie, 197.
—. — par compresses et corticoïdes, 198.
— kystique. Triamcinolone intralésionnelle, 198.
— juvénile, par corticostéroïde local comparé à résorcine, 198.
—. — par antibiotiques, 199.
— vulgaire. Effet de la tétracycline sur la composition du sébum, 199.
— vulgaire. Action de la tétracycline, 199.
—. — par érythromycine, 199.
—. — par déméthylchlortétracycline hydrochloride, 201.
—. — vulgaire. Tétracycline dans l'—, 201.
—. Tétracycline dans l'—, 201.
—. —. Comparaison entre déméthylchlortétracycline et tétracycline, 202.
—. — par hormones génitales, 202.
—. — hormonal de l'— polymorphe féminine. Résultats cliniques : la sécrétion sébacée sous l'effet de l'association progestérone-œstrogènes, 202.
— vulgaire féminine. Traitement par chlormadinone-mestranol, 202.
— vulgaire féminine. Une complication du traitement par l'hormone du corps jaune, 203.
— féminine. Traitement hormonal par voie générale, 203.
— masculine. Traitement hormonal par voie générale, 203.
— masculine. Traitement par composés hormonaux anovulatoires, 203.
— préovulatoire et prémenstruelle. Traitement, 203.
—. Effet sur le sébum et l'— chez les femmes de la thérapeutique œstro-progestative, 204.
— (chez la femme). Traitement par noréthynodrel, nouveau progestatif, 204.
— de la femme. Traitement par association noréthynodrel-mestranol, 204.
— (de la femme). Effet d'un contraceptif oral, 204.
Acnéiforme. Dermatoses —s. Teneur du sérum en vitamine B_{12} 197.
—. Modifications —s dues au traitement par l'INH. Rapports avec l'acné vulgaire, 198.
—. Lésions —s par isoniazide. Sont-elles de l'acné vulgaire ? 198.
Acné conglobata, *176.*
— — : suppuration périnéo-fessière chronique, *722.*
— — avec carcinome épidermoïde, 192.
— —. Cas inhabituel, 193.
— — à la marge de l'anus, 193.
Acrodermatite érythémato-purpurique post-vaccinale, *79.*
Acrodermatite chronique atrophiante (de Pick-Herxheimer). Voir *Pick-Herxheimer* (Acrodermatite chronique atrophiante de).
Acrodermatite entéropathique, *334.*
— —. Cas d'— —, *686.*
Acrokératose paranéoplasique, *537.*
— —, *889.*
Acropathie (de Thévenard). Mal perforant d'un gros orteil chez une enfant de 12 ans, 733.
Acrospirome eccrine. —s —s, 344.
Acrotrichome : parome folliculaire, 348.
Adéno-acanthome (de Lever).
— —. Cas d'—, *447.*
— —. Histopathologie, 302.
— —. 7 cas et revue, 302.
—. Voir *Épithélioma spino-cellulaire.*
Adéno-cancer d'une glande mammaire aberrante, 475.
Adénocarcinome. Voir *Tumeur.*
Adénolipomatose (de Launois-Bensaude) acquise chez un Noir africain éthylique, *486.*
Adénomatose du mamelon, 341.
Adénome sébacé, 184.
Agénésie. Voir *Aplasie.*
Angio-lipome. Un cas, 316.
—s, 317.
Allergène. —s. Solubilité. Répertoire alphabétique, *605.*
Allergide. —s érythémato-purpuriques et bulleuse, *181.*
Allergie au baume du Pérou, *34.*
— alimentaire. Expressions cutanées, *624.*
Allergologique. Classification — des colorants et pigments organiques de synthèse réactogènes, 399.
Allocution du Président sortant, J. Hewitt, *744.*
— du Président, P. Le Coulant, *745.*
Alopecia parvimaculata. Apparition sporadique, 82.
Alopecia universalis. Corticothérapie, 88.
— — et cataracte, 99.
— — (alopécie totale) chez une mère et sa fille, 99.
Alopécie. Statistique, 72.

—. Associations.
—. Cas d'— avec dépigmentation aiguë, 81.
— aminogénique, avec acidurie arginino-succinique, 81.
— lipoœdémateuse avec hyperélasticité cutanée, 81.
— dans les atrophie cutanées congénitales. Mécanisme pathogénique, 83.
— de type mâle, pelade et cheveu normal chez les femmes, 109.
—. Biologie.
— typique. Biopathologie, *421*.
—. Recherches quantitatives sur le fonctionnement des glandes sébacées dans l'— masculine, 178.
—. Clinique.
— en plaques symétriques des membres avec état spinulosique, *740*.
— diffuse féminine, 73.
—. Considérations sur les — diffuses, 73.
—s chroniques diffuses et régionales des femmes. Corrélations cliniques et étio-pathogéniques, 75.
—s féminines génético-dysendocrines. Caractères structuraux, 75.
—s diffuses chez la femme, 76.
—s féminines chroniques régionalement diffuses, 77.
— diffuse, 77.
—s circonscrites non cicatricielles. Observations cliniques, 79.
— (calvitie véritable) chez des femmes, 79.
— (calvitie) masculine. Pathogénie, 79.
— définitive des sourcils, 81.
— et pellicules, 81.
—. Conditions étiologiques.
— diffuse sous rein artificiel, *633*.
— diffuse tardive post-radiothérapique sans radiodermite clinique, *901*.
— diffuse féminine par sidéropénie larvée, 74.
— diffuse des femmes par carence martiale sans anémie, 78.
— diffuse par anémie hypochrome ferriprive, 78.
— massive généralisée après empoisonnement par *Gloriosa superba*, 79.
— généralisée dans le rachitisme vitamino-résistant, 80.
— des sourcils dans la syphilis secondaire, 81.
— après morsure de tique, 82.
— androgénique de la femme. Recherches sur l'étiologie, 82.
— post-puerpérale, 83.
— des contraceptifs oraux, 84.
—. Dynamique de l'— (chute de cheveux) par le thallium, 84.
— généralisée du système pileux après ingestion de *Lecythis ollaria*, 85.
—. Effet dépilant de *Lecythis ollaria*, 85.
—. Effets dépilants et cytotoxiques de *Lecythis ollaria*, 86.
— par endoxan. Mélanogenèse du cheveu. Effet des corticostéroïdes, 87.
— cicatricielle traumatique chez un nourrisson (par forceps), 108.
— par métastases alopéciantes et scléro-atrophiantes de cancers mammaires, 474.
—. Histologie et histochimie.
—s séborrhéiques progressives diffuses. Étude histologique, histochimique et enzymatique. Orientations thérapeutiques, 74.
— séborrhéique. Distribution des mitoses épidermiques dans divers secteurs cutanés, 75.
—. Pathogénie.
—. —. Connaissances actuelles, 63.
—s non cicatricielles. Bases physiologiques, 78.
— mixte. Physiopathologie. Expériences sur l'animal, 83.
— diffuses des femmes et ferropénie latente. Métabolisme du fer dans les —s, 84.
— maligne. Métabolisme du cuir chevelu malade, 84.
—. Traitement.
— (calvitie) héréditaire partielle et son traitement, 80.
— féminine progressive et vitamine A, 81.
— féminine diffuse. Action de la biotine sur les racines des cheveux et la production du sébum, 182.
—. —, 87.
—s de types variés. Effet de nouveaux corticoïdes, 88.
—. — par corticoïdes, 88.
—s circonscrites non cicatricielles. Traitement par ultrasons, 88.
—s progressives avec angoisse : possibilités des médications neuro-psychiques, 89.
(—) du sourcil. Reconstitution par lambeau temporal, 89.
— totale bilatérale des sourcils traitée par greffe pédiculée, 89.
— de type mâle. Technique chirurgicale conservatrice, 89.
—. — par autogreffes cutanées, 89.
— masculine. Traitement opératoire, 90.
—. Voir *Mucinose*.
Alopécie en aires (de Celse). Voir *Pelade*.
Alopécie mucineuse.
— — et hématodermies, 93.
— — et hématodermies. Réaction de la peau au bleu trypan après irradiation, 93.
— —. Voir *Mucinose folliculaire*.
Amyloïdose.
— lichénoïde, *302*.
— cutanée primitive papuleuse et maculeuse, *404*.
— primitive systématisée, *591*.
— et maladie de Kahler, *644*.
— cutanée à forme pigmentaire pure, *762*.
— systématisée avec maladie de Kahler et état ichtyosique, *182*.
— avec dysglobulinémie, *206*.
—. Voir *Macroglossie*.
Andrews (Bactérides pustuleuses de). Un cas, *104*.
Anétodermie chalazodermique, type Jadassohn, à grands éléments, *545*.
Anévrysme de l'aorte et bloc de branche droite chez un homme de 22 ans. Origine syphilitique ? *482*.
Angiokeratoma corporis diffusum chez la femme. Un cas, *260*.
Angiome serpigineux de Hutchinson. 2 cas, *54*.

— serpigineux, *138*.
Angio-endothéliome.
— malin cutané, 565.
Angiokeratoma corporis diffusum (de Fabry), *327*.
Angiokératome.
— næviforme solitaire, *780*.
—. Cas d'— juvénile unilatéral du scrotum avec varicose crurale du même côté, 324.
Angiomateux. Proliférations d'aspect — récidivantes disséminées chez un enfant, *275*.
Angiomatose cutanéo-laryngée évolutive du nourrisson traitée par corticothérapie, *274*.
Angiomatosis cutis disseminata. Rapports avec le blue rubber bleb nævus, 323.
— monstrueuse disséminée, *543*.
Angiome.
—s acquis multiples et progressifs de Darier, *293*.
—. Grand — extensif de l'hémiface gauche, *303*.
— hypertrophique mutilant. Régression progressive spontanée, *416*.
—s sous-cutanés. Discussion thérapeutique, *417*.
— pulsatile du nez, *494*.
Angiosarcome. Voir *Tumeur*.
Anhidrose hypotrichosique de type Siemens, 214.
— généralisée acquise, 214.
Ano-rectales (lésions). Signification cancérigène, 59.
Anticonceptionnel. Acné et chloasma par —, *132*.
Antipaludéen. —s de synthèse. Accidents viscéraux et cutanés, 551.
Anus. Lésions non vénériennes de la région de l'—, 58.
—. Occlusion fibreuse de l'—, 58.
—. Rétrécissement par épidermo-sphinctérite chronique scléro-rétractile, 60.
Aphte. —s buccaux géants récidivants, type Sutton, *657*.
Aphtose mutilante du voile, 2 cas, dont l'un avec atrophie muco-synéchiante des commissures labiales, *709*.
—, *765*.
— mutilante de la vulve, *874*.
Aplasie cutanée du nouveau-né avec épidermolyse bulleuse familiale, *885*.
— — congénitale, 109.
Aponévrosite nodulaire. Voir *Fasciite pseudo-sarcomateuse*.
Argyrie chronique post-médicamenteuse, *418*.
Arsenicisme. Voir *Bowen* (dyskératose de).
Artériopathie. —s révélées par lésions cutanées trophiques distales, *720*.
Artérite distale multiple avec nécrose des pouces. Origine rickettsienne, *681*.
— juvénile révélée par ulcérations nécrotiques minimes des orteils, 716.
Artérite temporale avec nécrose cutanée étendue, *227*.
— — bilatérale, avec manifestations oculaires, *690*.
— —, *657*.
— — à cellules géantes, avec nécrose du cuir chevelu, 110.
Arthropathie tabétique isolée du genou droit, *277*.
Ascher (syndrome de). 1er cas, *288*.
— —. 2e cas, *289*.
Assemblée générale, *676*.
— —, *774*.
Atrophodermie folliculaire, pseudo-pelade, kératose pilaire des sourcils et état ichtyosique, *85*.
— (de Pasini-Pierini) en bandes, unilatérale, *494*.
— —, *573*.
—. Voir *Sclérodermie*.

B

Bäfverstedt (Lymphadénose cutanée bénigne de). Voir *Lymphocytome*.
Balanite et abcès de la verge à *Trichomonas*, *345*.
— pustulo-ulcéreuse de du Castel, 54.
—. Identité de la *balanitis xerotica obliterans post operationem* de Stühmer et du kraurosis *penis* et *praeputii* de Delbanco, 54.
— chronique plasmocytaire. 3 cas, 55.
—. La — chronique érosive indice et conséquence d'une infection des voies urinaires, 55.
Balano-posthite circonscrite et conjonctivite plasmocytaires chez le même sujet, 54.
— chronique avec foyers prostatiques. Quelques cas, 54.
Bart et Andrade (fibro-kératome digital acquis de), *836*.
Basaliome. Voir *Épithélioma baso-cellulaire*.
Behçet (syndrome de), *281*.
— — traité par chlorambucil, *433*.
— —, *443*.
— —. Critères de prévision, *565*.
Besnier-Bœck-Schaumann (maladie de). Voir *Sarcoïdose*.
Bétatron dans des affections cutanéo-muqueuses malignes. Premiers résultats, *594*.
Biberstein (prolifération épithéliale de) simulant la tumeur de Pinkus, 358.
Blastomycose. Cas de — « africaine », *194*.
Botryomycome (granulome pyogénique) avec multiples satellisations angiomateuses, *496*.
— avec multiples récidives satellites, 329.
— récidivant, et multiples satellites, 330.
Bowen (dyskératose de). Incorporation *in vitro* de la thymidine tritiée dans la — — et les lésions bowénoïdes de l'arsenicisme chronique. Étude autoradiographique, **531**.
— — palmaire étendue. Traitement par onguent au S-fluorouracil, *322*.
— — anale et périanale. Césiumthérapie, *393*.
— — du sein, *764*.
— — symétrique sur les régions périunguéales des petits doigts, 230.
— —. Aspects histophysiques, 359.
— —, 359.
— — multicentrique de la vulve, 359.
— —. Cancer ano-rectal périanal spino-cellulaire et intra-rectal baso-cellulaire, 359.
— —. Potentiel malin. Relations avec le cancer systémique, 360.
— — de l'extrémité d'un doigt, 360.

— — palmaire, 360.
— —. Coïncidence chez deux époux, 360.
— —, érythroplasie de Queyrat et maladie de Paget, 463.
Brûlure. —s suivies de lésions érythémato-pigmentées par « sels anglais », *133.*
Bulleuses (maladies). Spécificité biologique des auto-anticorps, *589.*
Bullose idiopathique chez un diabétique, *13.*
Bullosis idiopathica diabeticorum. Dermatose bulleuse apparemment idiopathique chez un diabétique, *165.*
Buschke-Ollendorff (*dermatofibrosis lenticularis disseminata* de). Voir *Histiocytome.*
Burkitt (tumeur de) et leucémie aiguë. Hétérotransplantation de cellules sur des rats nouveau-nés, 562.
— —. Cellules de la — — (2 articles), 562.
— —. La phosphatase alcaline dans des cultures de cellules de —, 563.
— — en Nouvelle-Guinée, 563.
— —. TRAITEMENT.
— — en Afrique, 563.
— — (lymphome africain). 21 cas, 563.
— — au Congo, 563.
— —. Lymphome malin infantile en Colombie. Cas ressemblant à la — —, 564.
— — (lymphome de), 564.
— —. Modification par radiothérapie, 564.

C

Calcification. Voir *Cysticercose.*
Calcinose cutanée, *177.*
Calcinosis cutis, 289.
Calvitie. Voir *Alopécie.*
Cancer. Dépistage précoce, 546.
—. CONDITIONS ÉTIOLOGIQUES.
— de la verge succédant à condylome acuminé, 57.
— de la peau et traumatisme, 446.
— de la peau chez les ouvriers des raffineries, 446.
—. Mortalité par — dans les zones d'eaux arsenicales de la province de Córdoba (Argentine), 447.
—s multiples après ingestion d'arsenic médicinal, 447.
—s développés sur lupus vulgaires traités par vitamine D et hydrazide de l'acide isonicotinique, 450.
Cancer SELON SIÈGE.
— *d'une glande mammaire aberrante.*
— — —. Adéno—, 475.
— — — axillaire, 475.
— *du pénis.*
— —. Lymphographie, 478.
— —. Généralisation cutanée foudroyante, 479.
— —. Cas de — —, 479.
— —. Réactivité sérologique à l'antigène à *Donovania granulomatis,* 479.
— *de la peau.*
—s cutanés et —s multiples, *475.*
— de la peau. Études régionales, 446.
— *du sein.*
— —. Métastase cutanée unique à la jambe gauche 2 ans après ablation, *692.*
— —. Aspect dermatologique, 473.
— —. Signification des corps de Barr dans les noyaux cellulaires, 473.
— —. Valeur des examens de laboratoire pour le diagnostic de métastases, 473.
— — bilatéral non simultané, 474.
— —. Métastases alopéciantes scléro-atrophiques, 474.
— — et tuberculose mammaire. 2 cas d'association, 474.
— — inflammatoire. Érysipèle et mastite carcinomateuse, 474.
— — chez l'homme, 475.
—. TRAITEMENT.
—. Traitement ultérieur des —s opérés, 466.
— avancé de la lèvre. Traitement par perfusion continue de méthotrexate par l'artère faciale, 467.
— de la lèvre. Survie de 3 à 5 ans après traitement chirurgical, 467.
— cutanéo-muqueux. Résultats du traitement chirurgical et réparation dans 402 cas, 468.
— cutané. Chimiothérapie locale par 5-fluorouracyl, 470.
—. Problème du —, 548.
—. Voir *Épithélioma, Néoplasme, Tumeur.*
Cancérigène. Pouvoir — de l'hydrazide de l'acide isonicotinique, 448.
Candida. Champignons levuriformes du genre — dans les organes de l'homme. Contrôle nécropsique, **409.**
—. Voir *Vaginite.*
Candida albicans. Infections génitales et ano-rectales par — —. Relations réciproques, 55.
Candidase. Granulome à *Candida* des fesses guéri par association isoniazide-iodure de potassium, *17.*
Capillaire. Mécanisme d'équilibration dans le tonus —, 67.
Capillarite. —s purpuriques, chroniques, généralisées rickettsiennes ou pararickettsiennes (à propos du 20e cas), *76.*
Carcinome. Voir *Épithélioma.*
Cas pour diagnostic, *290, 398.*
— —. Acné vulgaire, érythème noueux ? Pyoderme facial, 186.
— —. Acropathie ulcéro-mutilante non familiale ? Neuropathie paramyloïde ? *309.*
— —. Actinomycose ou tuberculose ? *737.*
— —. Albinisme partiel, anétodermie de Jadassohn et plagiocéphalie, *150.*
— —. Arsenicisme chronique ? Association d'épithélioma et de kératodermie type Mantoux, 438.
— —. Atrophodermie de Pasini-Pierini ou sclérodermie ? *58.*
— —. Maladie bulleuse intra-épidermique chez un enfant de 8 ans, *761.*
— —. Maladie bulleuse intra-épidermique chez un enfant, 649.

— —. Capillarite purpurique très étendue ? *302*.
— —. Collagénome ? *294*.
— —. Maladie de Dupuytren ? Bon effet d'un cytostatique, *14*.
— —. Épithélioma ? 333.
— —. Érythème annulaire centrifuge ? Psoriasis circiné ? Érythème de Wende ? *310*.
— —. Fiessinger - Leroy - Reiter (syndrome de) ou psoriasis pustuleux ? 432.
— —. Syndrome de Graham-Little-Lassueur ? *849*.
— —. Granulome multiple, cutané et osseux. Granulome éosinophile ? Tuberculose à foyers multiples ? *215*.
— —. Kaposi ou pseudo-Kaposi (acroangéite de Mali), *737*.
— —. Lésion périnéo - génitale, 56.
— —. Lichen atypique ? Lésions cutanéo-muqueuses récidivant depuis 35 ans, *52*.
— —. Lichénification géante ou pyodermite végétante d'Hallopeau des membres inférieurs, *50*.
— —. Lupus érythémateux chronique ou kératose solaire ? Difficulté du diagnostic, *241*.
— — Myoépithéliome atypique ? 343.
— —. Nævomatose baso-cellulaire ? *339*.
— —. Nævus pigmenté de la matrice unguéale ? 229.
— —. Nævus verruqueux ou érythrodermie ichtyosiforme en bandes ? *287*.
— —. *Periadenitis mucosa necrotica recurrens* de Sutton ou aphtes géants ? *423*.
— —. Périartérite noueuse histologiquement atypique ? Vascularite allergique ? *431*.
— —. Porokératose des lignes de la main : porokératose de Mantoux ? *310*.
— —. Porokératose de Mantoux ? Kératodermie palmo-plantaire acquise, *528*.
— —. Protoporphyrie érythropoïétique bulleuse ? Anémie hémolytique et cirrhose hépatique, *273*.
— —. Pustulose sous - cornée type Sneddon-Wilkinson ? *31*.
— — Réticulose maligne ? Nodules profonds disséminés chez un enfant, *730*.
— —. Roséole urticarienne non syphilitique et non prurigineuse, *789*.
— —. Syndrome de Sack-Barabas. Dysplasie mésenchymateuse complexe. Ultrastructure, *817*.
— —. Taches bleues oculaires chez le Noir africain. Nævus d'Ota fruste ? Équivalent de tache mongolique ? Trois cas, *189*.
— —. Tuberculose ou mycose végétante du pied ? *738*.
— —. Weber - Christian (maladie de) ? Panniculite nodulaire atrophiante non fébrile, *731*.
Catagène. Dynamique de la phase —. Étude expérimentale chez le rat albinos, 70.
Chalazodermie du creux axillaire avec infiltration tuberculoïde, *337*.
Chancre mou du prépuce, avec bacilles de Ducrey retrouvés dans l'auto-inoculation, *159*.
Charbon. 2 cas, *142*.
Chéilite sarcoïdique, *528*.
Chéloïde. —s monstrueuses. Traitement par le modérassol, *474*.
Chevelure. Faits, légendes, mythes, histoire, 62.
Cheveu. État des racines à l'état normal, 62.
—. État de la racine dans la syphilis secondaire, 62.
—x du nouveau-né. Modifications, 67.
—. Croissance étudiée à l'aide de cystine marquée au soufre 35 intradermique, 68.
—. Croissance des —x et mélanogenèse sous l'effet de l'inflammation, 68.
—. Ses propriétés mécaniques et chimiques sous l'effet de diverses préparations, 69.
—x gris et sympathectomie, 70.
—. Changement morphologique par « permanente », 109.
—. Mélanogénèse des —x dans l'intoxication par le thallium et l'emploi local de mercure, 110.
—. Mélanocytes des —x (pilaires). Persistance dans les stades catagène et télogène, 110.
—. Greffe de —x, 173.
—x crépus et kératose folliculaire lichénoïde. Apparition simultanée chez un père et son fils, 175.
Chloasma et acné par anticonceptionnel, *132*.
— avec acné miliaire et papuleuse, 192.
Chondrite bilatérale des oreilles chez un octogénaire, *738*.
Chondrodermatite nodulaire. Voir *Nodule douloureux de l'oreille*.
Chondromyxome. Cas de — de la lèvre, 322.
Chondro-sarcome de l'omoplate, après ablation du sein et irradiation. Différenciation d'avec le syndrome de Stewart-Trèves, 557.
— primitif des parties molles, 559.
Chorio - épithéliome chez un homme, 441.
Chymiodectome. Trois cas, 352.
Ciment. Dosage spectrographique du chrome dans les —s de la région lorraine. Enquête allergologique, **481**.
—. Dermite des —. Étiologie et pathogénie, **485**.
—. Lésions érythémato - squameuses des mains par —, **489**.
—. Rapports entre — et peau dans la pathogénie de l'eczéma de contact, **495**.
Cocarde. —s érythémateuses évoluant vers placards ulcéreux, récidivant depuis 10 ans, *49*.
Colchicine : intoxication par —, 289.
Collagène. Synthèse du — par les cellules de l'épiderme, *20*.
Comédon. Structures sébacées dans le —, 180.
—. Structure et formation, 181.
Compte rendu financier pour 1968, *774*.
Condylome acuminé géant : maladie de Buschke-Löwenstein, *367*.

—s —s profus au cours d'une lymphose. Étude ultra-structurale. *470*.
— — de l'anus avec myase, 57.
— — géant (tumeur de Buschke-Löwenstein), 57.
—s —s récidivants. Indications chirurgicales, 57.
—s —s traités. Cancer de la verge leur succédant, 57.
— —. Identification du virus par le microscope électronique, 303.
Contraceptifs (œstroprogestatifs) en dermatologie, *125*.
—. Conséquences colposcopiques, cytologiques et histologiques sur le col de l'utérus, 56.
—. Vulvo-vaginite à levures par —, 60.
— (œstro-progestatifs). Nouveau type d'accident dermatologique : hidrosadénite aiguë systématisée non suppurative, 214.
Corne cutanée volumineuse du cuir chevelu chez femme de 85 ans, *364*.
— —. Autonomie ? 355.
Cortico-stéroïde. —s en traitement intrafocal, 106.
—. Voir *Mycosis fongoïde*, *Vergetures*.
Corticothérapie prolongée pour psoriasis chez un jeune enfant. Arrêt du développement statural. Érythrodermie, *467*.
— prolongée pour lupus systémique : ostéo-nécrose bilatérale de la tête fémorale, *655*.
Coussinet des phalanges, 310.
— — et affections similaires, 310.
Creeping disease, *89*.
Cri du chat (maladie du). Nouveau cas. Modifications des fibres élastiques cutanées, *512*.
Cryoglobulinémie. IgG à chaînes légères, *144*.
Cryptococcus. Abcès à — de la main après inoculation traumatique, *732*.
Cuir chevelu normal. Vascularisation, 67.
— — humain. Les cires de sa graisse de surface, 69.
— —. Cellule dendritique du — —, 69.
— —. Infection du — — de triple étiologie, 71.
— —. Glycoprotéines et mucopolysaccharides du — —, 72.
Cutané. Manifestations —es d'origine psychogène chez 5 femmes manipulant des stencils dans un même local, *69*.
Cylindrome. Lésions du cuir chevelu ressemblant à des —s, 175.
— eccrine dermique, 434.
— dermique eccrine. Histogénèse, 434.
— du cuir chevelu, 434.
Cystadénome apocrine et forme pigmentée, 343.
Cysticercose, calcifications sous-cutanées, calcinose généralisée en aiguillettes, *28*.
Cytotoxique. Facteur — de *Lecythis ollaria*, 86.

D

Darier (maladie de). L'ongle dans la — —, 230.
— — limitée à la paroi d'un kyste, 299.
Darier et Ferrand (dermatofibro-sarcome protuberans de) à localisations multiples et atypiques, *51*.
— — abdominal et inguino-vulvaire évoluant depuis 14 ans. Association d'adénolipomatose systématisée postménopausique, *711*.
— — de l'épaule, évoluant depuis 60 ans, *785*.
— —, 56 cas, 565.
— — symétrique à multiples localisations, 565.
— —, 566.
— —. Un cas, 566.
— — (pseudo-sarcomateux), 566.
— — récidivant, avec atteinte osseuse, 567.
— —. Siège peu commun, 567.
— — avec métastases simulant une maladie de Hodgkin, 568.
— —. 6 cas, 569.
— —. Cas traité par rayons mous, 569.
Décalvante (pelade). Thérapeutique, 107.
— — (*alopecia universalis*), onycho-dystrophie et vitiligo total, 109.
« ***Dermal duct tumor*** » de Winkelmann et McLeod, *59*.
Dermatite bulleuse des doigts et du visage avec importante monocytose sanguine chez un nouveau-né, **395**.
— séborrhéique du nourrisson. Progrès thérapeutiques, 184.
Dermatite bulleuse muco-synéchiante et atrophiante (d'E. Lortat-Jacob), *286*.
— —, *439*.
— — à manifestations O. R. L. prédominantes, *623*.
Dermatomycose. —s. Extension en Pologne, 119.
Dermatomyosite avec épithélioma bronchique, *134*.
—, *206*.
— aiguë et épithélioma du sein, *225*.
— aiguë paranéoplasique, *226*.
—. Forme papuleuse, *303*.
— aiguë, révélatrice d'un sarcome hodgkinien, *354*.
—, *414*.
— chronique chez une jeune femme, *856*.
Dermatose. —s professionnelles, 288.
—s des radiations et néoplasmes des mains dus aux rayons X, 449.
—s. Voir *Bullosis idiopathica diabeticorum*.
Dermatologie tropicale, 547.
Dermato-vénéréologique. Affections —s les plus fréquentes. Conséquences pour la santé publique, *803*.
Dermite des cimentiers. Ordination électronique dans 1.904 cas, **375**.
—s du ciment. Étiologie et pathogénie, **485**.
— purpurique généralisée. Action de l'indométacine, *56*.
— professionnelle allergique des dentistes, *67*.
Dermite des prés (d'Oppenheim) semblant due à la grande berce, *377*.
Diamond (syndrome de) avec cryoglobulinémie chez thyroïdectomisée pour Basedow, 309.
Donovanose ulcéreuse fruste, *440*.

Duhring-Brocq (dermatite polymorphe douloureuse de). Toxidermie bulleuse à type de — — provoquée par l'indométacine, *26*.
— —. Type herpétiforme, *178*.
— —. Auto-immunité au cours de la — — —, *463*.
— —. Pronostic éloigné. 20 cas traités par associations médicamenteuses avec corticothérapie modérée, 427.
Dysembryoplasie —s multiples et bénignes, suivies d'interventions chirurgicales, *160*.
—s cervicales. Extériorisations cutanées, 318.
Dysplasie capillaire infantile avec milium diffus de la face, 108.
— fibreuse. Transformation maligne (en sarcome), 556.
Dysplasie ectodermique anhidrosique chez un frère et une sœur nés de parents consanguins, *472*.
— — hidrosique, 212.
— —. Forme particulière : hypohidrose, hypotrichose, altérations de la cornée, anomalies inguinales et autres chez un frère et une sœur, 212.
— —. Forme anhidrosique, avec hypo-γ-globulinémie et défaut de properdine, 214.
— —. Troubles des crêtes papillaires (digitales et palmaires) et modifications de l'ongle de 4 doigts avec sillons, 217.

E

Eccrine. Conduit sudorifère — intra-épidermique. Différenciation oncogénique : porome eccrine, poroépithéliome et porocarcinome, 330.
Eczéma des ménagères. 115 cas. Enquête allergologique, *121*.
— généralisé par *Tr. rubrum*, *372*.
— expérimental du cobaye, 423.
— DE CONTACT.
— —. Ses applications pratiques à l'eczéma du ciment, **501**.
— — à la primevère. Intérêt du tests à la primine, *458*.
—. Voir *Ciment*.
Ehlers-Danlos (syndrome de) avec vergetures, *212*.
— — avec pseudo-cicatrices stellaires cutanées de Colomb, *275*.
— —, *434*.
Élastique (tissu). Maladies du — — cutané, 546.
Élasto-fibrome *dorsi*, 308.
—, 308.
—. Étude, 309.
— *dorsi*, 309.
Élastorrhexie systématisée : syndrome de Grönblad-Strandberg apparue à l'âge de 12 ans chez une jeune fille, *175*.
— — (syndrome de Grönblad-Strandberg) chez une jeune fille, *861*.
Elastosis perforans serpiginosa, 518.
Élection, *171*.
— du bureau du Comité de Direction, *676*.
Éléphantiasis de la verge et du scrotum et fibrose rétropéritonéale, 56.
Endométriose. Sièges peu communs, 352.
Épidermodysplasie verruciforme. Étiologie virale, 342.
— —. Une précancérose, 355.
Épidermolyse bulleuse. Grande — — congénitale dystrophique, *295*.
— — tardive et iléite de Crohn, *311*.
— — dystrophique chez deux adolescents frère et sœur, *440*.
—s —s congénitales. Corrélations cliniques et histologiques, *568*.
— — dystrophique et lymphangiectasie mésentérique. Liaison probable entre les loci des gênes de ces deux affections autosomiques récessives, *771*.
Épidermome (de Masson), *883*.
Épilation. Effet de sa technique sur le type des racines pilaires, 111.
Épithélioma. BIOLOGIE.
—. L'activité fibrinolytique hématique dans les —s cutanés, 438.
—s cutanés. Phénomènes d'ossification, 439.
—. La chromatine sexuelle dans les —s cutanés, 441.
—. CONDITIONS ÉTIOLOGIQUES.
— (cancer) cutané de la face dans les consultations externes, 437.
—s sur brûlures thermiques, 450.
— cutané au cours de l'évolution du lupus tuberculeux, 450.
—. CYTO-HISTOLOGIE.
—. Le desmosome dans l'—, 437.
— cutané. Étude cytologique, 438.
—s cutanés à éléments isolés hautement atypiques : pseudo-sarcomes, 439.
—s cutanés. Essai de classification histogénétique, 439.
—s cutanés. Structure histologique, 440.
—. Activité mitotique de la couche de Malpighi dans les —s cutanés, 440.
—. DIAGNOSTIC.
—s cutanés superficiels. Diagnostic. A propos d'une forme géante et multiple, 439.
— multiforme, 438.
—. Dans les —s cutanés, la punch-biopsie est-elle justifiée ? 446.
—. TRAITEMENT.
—. — cytostatique local par onguent au 5-fluororacil à 5 p. 100, 465.
— envahissant de l'angle interne de l'œil. Brillante réponse au traitement, 466.
— céphalique. La chirurgie plastique dans son traitement, 469.
—s cutanés. Modifications pseudo-épithéliomateuses de la peau au cours de la cryothérapie, 470.
—. — par dermabrasion, 470.
— cutané. Chimiothérapie. Usage de trois cytostatiques, 471.
— cutané. 142 cas traités par radiothérapie, 471
—. — par rayons X, 471.
—. — de l'— (cancer) de la paupière, 472.

— Voir *Cancer, Mastocyte, Métastase, Myoépithéliome, Néoplasme, Sudoripares* (glandes), *Tumeur*.

Épithélioma baso-cellulaire.

— —. Associations.

— —. Syringocystadénome papillifère et porome eccrine, 343.

— — (basaliome) à différenciation sébacée combiné à un syringocystadénome papillifère et à un tricho-épithéliome, 443.

— — et kératoses séniles. Glycohistochimie, 356.

— — associé à histiocytome, 458.

— —. Clinique.

— — térébrant, *403*.

— —. Problèmes, 442.

— — multiples. Classement et diagnostic différentiel, 442.

— —. Sur la base de recherches statistiques, 452.

— — avec invasion du squelette, 453.

— —. Exactitude du diagnostic. Une méthode nouvelle. Résultats dans l'— —, 454.

— — superficiel multiple, 456.

—s —s multiples, en développement continuel, 459.

— — simulant une morphée chez un enfant, 460.

—s —s superficiels, 441.

— —. Cas de guérison spontanée, 472.

— —. Conditions étiologiques.

— — sur cicatrice vaccinale, *605*.

— — sur histiocyto-fibrome, *684*.

— — et glandes sébacées, 184.

— — (basaliome) au siège d'une perlèche chez porteuse d'eczéma endogène, 444.

— —. Étude contrôlée de facteurs associés, 447.

— —. Le trichotillo-basaliome, 448.

— — et radiodermite chronique, 449.

— — cutané post-traumatique, 457.

— —. Échec de transfert au lapin, 459.

— — développé sur dermatofibrome, 460.

— — sur cicatrices de vaccination, 460.

— — sur une tache lie-de-vin, 460.

—s —s multiples après radiothérapie vertébrale, 460.

— —. Cytologie et histologie.

— — (basaliome). Morphogénèse, 444.

— —. Liaisons épithéliales des — — (basaliomes), 444.

— — (basaliome). Cytomorphologie et cytométrie dans divers types, 445.

— —. Architecture histologique, 451.

— —. Recherches histo-morphologiques d'après 178 cas, 451.

— —. Cellules des — —. Mesures cytophotométriques de la teneur d'ensemble en protéine de leurs noyaux, 451.

— —. Les fibres élastiques dans l'— —, 452.

— —. Cas plantaire à stucture de tumeur fibro-épithéliale, 454.

— —. Étude du bourgeon (Wulst), 456.

— — avec cellules géantes et atypies nucléaires, 458.

— —. Histochimie.

— — (basaliome). — enzymatique, 444.

— —. Teneur des —s —s en acide désoxyribonucléique et en nucléo-histone : recherches cytochimiques quantitatives comparées, 451.

— — contenant de la citrulline, 458.

— —. Impossibilité de kératinisation, 458.

— —. Metastases.

— — (basaliome). Peut-il donner des métastases ? 443.

— — (basaliome). Pouvoir métastasiant, 443.

— — métastasiant, 456.

— — au poumon, 457.

— — avec métastases osseuses, : 2 cas, 457.

— — à l'os, 457.

— — avec métastases et anémie aplasique médullaire, 457.

— — (carcinome à cellules basales). Métastases, 559.

— —. Siège.

— —. Cas plantaire, 454.

— — de la plante du pied, 454.

— —. Cas palmaire, 455.

— — (basaliome) du cuir chevelu. Aspect de sclérodermie en coup de sabre, 455.

— — de la verge, 455.

— —. Traitement.

— — (basaliome). Traitement par la colcémide et la colchicine, 445.

—s —s (basaliomes) de l'oreille. Traitement par onguents cytostatiques, 446.

— —. Stastistique approximative d'un traitement rationnel, 453.

— —. — par le curetage, 465.

— —. — par provocation d'une dermatite allergique de contact, 465.

— —. — par solution de podophyline et d'acide salicylique, 467.

— — de la face. Traitement chirurgical, 469.

— —. Revue de 728 cas, 469.

— —. Le laser dans l'— —, 470.

— —. Traitement de l'— — par laser, 470.

— — des paupières. Radiothérapie, 472.

Épithélioma baso-cellulaire nævoïde multiple (de Gorlin, Yunis et Tuna).

— — — dans une famille : kystes du maxillaire, épithéliomas baso-cellulaires, anomalies du squelette, analyse chromosomique, 298.

— — (nævo-basaliome), 453.

— — — avec kystes cornés odontogènes et anomalies squelettiques, 459.

— —, 460.

— —. Le — —, 441.

— — (nævo-basaliomatose), 442.

— — (basaliomes) chez un jeune homme, 445.

— — Référence à l'— — —

(à propos de l'épithélioma baso-cellulaire), 447.
Épithélioma calcifié (de Malherbe). Radiosensibilité, 346.
— —. Rapports topiques avec le kérato-acanthome, 346.
— —. 2 articles, 347.
— — bénin (pilomatrixome), 347.
Épithélioma eccrine épidermotropique. Aspects de porome eccrine et de maladie de Paget, 333.
Épithélioma intra-épidermique (de Borst-Jadassohn). Cas d'— —, *132*.
— —, *219*.
— — — sur lichen plan après — spino-cellulaire métastasié du médius, *429*.
— —. Étude critique, 428.
— —, 428.
— —, 429.
— — familial, 429.
— — baso-cellulaire et verrue séborrhéique, 429.
Épithélioma kystique, bénin multiple, 441.
— —. Voir *Hidradénome éruptif, Syringocystadénome*.
Épithélioma métastatique.
— — cutané, simulant le kérato-acanthome et issu d'un cancer bronchique, 532.
— — du cuir chevelu probablement d'origine mammaire. Forme alopéciante infiltrée primitive, *453*.
— — cutané à point de départ prostatique, 462.
Épithélioma sébacé, 184.
— —. L'— —, 455.
Épithélioma spino-cellulaire.
CLINIQUE.
— — cutané à type de botryomycome. Quatre nouveaux cas, *237*.
— — et adénopathie à type de B.-B.-S., *666*.
— — énorme du crâne à 24 ans, *680*.
— — *in situ* : maladie de Bowen et de Paget, érythroplasie, 463.
— —. Fluorescence par tétracycline, 467.
— —. Nodules d'— — aigu. Guérison spontanée répétée, 472.
— —. CONDITIONS ÉTIOLOGIQUES.
— — professionnel (brai de houille), *113*.
— — professionnel, *371*.
— —. — chez un travailleur du brai, *491*.
— — scrotal par applications de goudron de houille durant des années, 448.
— — du prépuce par greffe autologue probable, 449.
— — du scrotum chez un ouvrier rechappant des pneus, 449.
— — développé sur terrain du nævus sébacé, 450.
— — sur porokératose de Mibelli, 464.
— — sur porome folliculaire, 464.
— — sur ulcère plantaire de la lèpre, 464.
— — sur ulcus cruris, 464.
— — sur hidradénite suppurée, 464.
— —. HISTOLOGIE.
— — cutané. Aspects historadiographiques de la kératogénèse, 461.
— — cutané. La lamelle cornée élémentaire dans les perles cornées, 461.
— — cutané. Structures biréfringentes de la « perle cornée », 461.
— —. MÉTASTASES.
— — de la peau. Fréquence de ses métastases, 462.
— —. Deux cas de métastases à la peau, 462.
— — de la partie cutanée de la lèvre. Métastases, 462.
— —. SIÈGE.
— — de la tempe, *58*.
— — massif et aigu du nez, *490*.
— — du lit unguéal, *560*.
— — du lit unguéal, 426.
— — du sein, 462.
— —. TRAITEMENT.
— — de la peau. — par électro-dessiccation et curetage, 464.
— —. Traitement combiné par perfusion extracorporelle et plastie réparatoire, 466.
— — du membre inférieur.
— —. Reconstitution total du nez (mutilé par — —), 468.
— — de la lèvre inférieure. Traitement chirurgical par technique nouvelle, 469.
Épithélioma spino-cellulaire spontanément curable (de Ferguson-Smith).
— — spontanément curable, primitif, familial de la peau, 293.
— — à guérison spontanée et kérato-acanthome multiple familial, 293.
— — multiple à guérison spontanée. Deux cas. Non-spécificité d'une particule nucléaire, 293.
— —. Voir *Kérato-acanthome*.
— — *(adéno-acanthome de Lever, — — adénoïde)*.
Épithéliomatose.
— polymorphe et lupus érythémateux chronique du visage, *74*.
— tatouée disséminée : efflorescence chez l'adulte d'éléments pigmentés, *108*.
— récidivante, *284*.
— solaire profuse, *533*.
— multiple du visage, atrophie circonscrite du cuir chevelu et nodule sarcoïdosique du menton, *739*.
— sur arsenicisme chronique thérapeutique, *892*.
— baso-cellulaire avec métastase lymphatique intraparotidienne, 457.
— baso-cellulaire multicentri- 459.
Éruption papulo-croûteuse évoluant depuis 6 ans, *6*.
— végétante des parties découvertes dans une maladie de Vaquez traitée par phosphore 32, *63*.
— lichénoïde myélocytaire généralisée au cours d'un syndrome myélo-prolifératif, *634*.
Érysipèle de la jambe avec gangrène par artérite superficielle, *734*.
Érythème annulaire centrifuge à éléments multiples, type Wende, *51*.
— — (de Darier), *307*.

Erythema chronicum migrans d'origine rickettsienne (fièvre Q). 1er cas belge, *548*.
Erythema elevatum et diutinum, 159.
— — *534*.
— — associé à polyarthrite rhumatoïde, *759*.
Erythema gyratum repens. Voir *Erythème*.
Érythème prémycosique, simulant un *Erythema gyratum repens*, *12*.
— mercuriel, *894*.
Érythème circiné pityriasique bénin de l'enfant. Entité nouvelle ? 2 cas, *241*.
Érythème noueux à bacilles de Malassez et Vignal, *71*.
Érythème scarlatiforme fixe à ruhs congestifs sur lympho-réticulose chronique, *879*.
Érythrodermie exfoliatrice ancienne transformée en réticulose maligne. Apparition d'un acrospirome et d'une tumeur parotidienne maligne, *526*.
—. Voir *Psoriasis*.
Eschare volumineuse du cuir chevelu au cours d'un coma par barbiturique, *572*.

F

Fabry (maladie de). Voir *Angiokeratoma corporis diffusum* (de Fabry).
Fasciite pseudo-sarcomateuse (de Konwaler et coll.) (fibromatose), 432.
— —. Cas de — —, 432.
— — (aponévrosite nodulaire), 432.
Favus généralisé, forme granulomateuse, 120.
—. Recherches expérimentales sur les effets de la griséofulvine, 171.
Fissure anale. Traitement chirurgical, 60.
Fistules complexes, 59.
Fibromatose juvénile bénigne. 3 cas, *557*.
— idiopathique sous-cutanée avec fibrose médiastinale et strume de Riedel. Essai de classification des hyperplasies fibromateuses, 307.
—s idiopathiques de l'enfant, 308.
Fibrome périfolliculaire, **121**.
—s plantaires, 305.
—. Les —s envahissants de l'enfant, 306.
—. Un — mou de la peau existe-t-il ? 306.
—s durs multiples de la peau, 306.
— folliculaire, 307.
— aponévrotique juvénile, forme spéciale de fibromatose pseudo-sarcomateuse, 307.
Fibromyxome inguinal, 310.
Fibro-sarcome congénital, 567.
— et fibromatose congénitaux, 568.
— sur cicatrices chirurgicales, 568.
— sur tissu cicatriciel, 568.
Fibrose.
— kystique. Réponse galvanique cutanée, 299.
— dermique des seins, cause inconnue, 305.
— du sein chez l'homme. Dysplasies de l'épithélium glandulaire. Relations avec le cancer, 305.
Fibro-xanthome de la peau et des parties molles, 308.
Follicule pileux. Morpho-physiologie de son cycle vital, 65.
—s — de la région anale. Remaniement cylindromatoïde, 65.
— —. Liaisons épithélio-neurales dans l'épithélium des —s —, 66.
—. Peroxydase dans le — —, 66.
Folliculites décalvantes, 174.
Folliculitis sycosiformis atrophicans barbae (de Hoffmann), synonymie.
Fox-Fordyce (maladie de) chez un homme, *882*.
— —. Traitement par contraceptif oral, 215.

G

Gale à démodex. Localisation inhabituelle, *104*.
Gangliosidose généralisée à GM1, type Landing. Manifestations cutanées, *631*.
Gangrène cutanée du dos, extensive, spontanée, d'origine steptococcique. Guérison par lincomycine, *707*.
— en plaques multiples et disséminées, cryptogénétique, *735*.
Gangrène foudroyante des organes génitaux externes (syndrome de Fournier), *153*.
Génodermatose scléro-atrophiante et kératodermique des extrémités *135*.
— complexe (histologie de l'érythrodermie ichtyosiforme bulleuse), *540*.
Geotrichum candidum dans une lésion cutanée et unguéale, 225.
Gianotti-Crosti (acrodermatite papuleuse infantile de) : maladie et syndrome, *798*.
— —, *801*.
Glabre. La zone — du cobaye, 71.
Glomangiome. Voir *Glomique* (tumeur).
Glomique.
—. Tumeur du membre inférieur gauche, *892*.
— —. Localisations inhabituelles, 326.
—. Recherches histologiques à propos de deux cas, 326.
—s —s multiples systématisées, —s —s multiples en tant que phacomatose, 327.
—s —s multiples. Un cas, 327.
—s —s multiples douloureuses de la peau, 328.
—s —s de l'estomac, 328.
— —. Sur la — —, 328.
— — (glomangiome). Ultrastructure, 328.
— (tumeur) (glomangiome) de la paupière, 328.
— — (glomangiome), 329.
— — (glomangiome) du glomus carotidien, 329.
—. La — —, 329.
Gorlin (syndrome de). Voir *Épithélioma baso-cellulaire nævoïde multiple* (de Gorlin, Yunis et Tuna).
Gougerot-Hailey-Hailey (pemphigus bénin familial de). Une verrue séborrhéique à surprise, *10*.

— —. Cas de — —, *101*.
— —. Rôle provoquant du *Candida albicans*. Intérêt du cyto-diagnostic, *340*.
— — apparu à 71 ans. Kératodermie palmo-plantaire
— —. Un cas, *425*.
— —. Succès du dagénan, *881*. associée, *351*.
— — avec lésions anétodermiques, *419*.
— — avec survenue d'un lupus érythémateux subaigu, *419*.
Granulome. Voir *Candidase*.
Granulome annulaire avec dépôts lipoïdiques persistants chez un enfant, *152*.
— — généralisé, *218*.
— — atypique, *412*.
Granulome facial (de Lever), *216*.
— —. Un cas, *233*.
— — (éosinophile), *344*.
Granulome pyogénique. Voir *Botryomycome*.
Granulome vénérien. Voir *Donovanose*.
Griséofulvine. Sensibilité des différentes couches du poil chez les sujets traités, 84.
—. Rôle sur l'évolution statistique des teignes à Catane, 120.
—. Traitement comparatif en ville et à l'hôpital, 120.
—. Résultats de la — dans le traitement des dermatophyties à Cagliari, 171.
—. Dermato- et onychomycoses traitées par —. Examen ultérieur, 219.
Groenblad - Strandberg - Touraine (syndrome de) avec élastose diffuse du visage et élastorrhexie mésentérique, *272*.
Gynatrésie partielle chez deux sœurs, 53.

H

Hailey-Hailey (pemphigus bénin familial de). Voir *Gougerot-Hailey-Hailey* (pemphigus bénin familial de).
Hamartome par hyperplasie des arrecteurs des poils chez un nourrisson d'un mois, *602*.
— angiomateux sudoripare sécrétant, 318.
—. Voir *Nævus*.
Hansen (maladie de). Voir *Lèpre*.
Harada (maladie de) et Vogt-Koyanagi (syndrome de), 173.
Hélicotrichie récessive avec hypotrichose et autres anomalies dans une famille, 111.
Hémangio-endothéliome.
— et hémangiopéricytome. Structure fine, 324.
— de la peau. Un cas, 325.
— —, 325.
— — de la peau, 325.
— malin, cutané, solitaire, pigmenté, 564.
— cutané malin ayant récidivé pendant 13 ans, 565.
— malin du dos sur cicatrice de brûlure ancienne, 565.
— et hémangio-endothéliome. Structure fine, 324.
—. 5 cas, 324.
— avec double population sanguine, *24*.
—. Cas à caractères complexes, *227*.
— de l'adulte avec éruption à type de Letterer-Siwe, *729*.
Hémolymphangiome de la langue, *740*.
Herpès cataménial et phlébite migrante, *263*.
— récidivant avec adénopathies exceptionnellement volumineuses, révélateur d'une leucémie lymphoïde chronique, *701*.
Herpes gestationis. 2 cas, 362.
Herpétique. Primo-infection — à type de pustulose chez deux étudiants en médecine, *603*.
Hibernome, 321.
Hidradénome à cellules claires de la peau, 333.
— kystique solitaire de la face, 334.
— éruptif, 334.
— éruptif, 335.
— nodulaire eccrine ou adénome sudoripare eccrine, 335
— de la vulve, 335.
— papillifère. Enzymo - histochimie et microscopie électronique, 335.
Hidradénomes éruptifs. Forme familiale. Localisation atypique, *209*.
Hidrocystome apocrine. Structure fine, 215.
Hidrosadénite suppurée. Complications se terminant par la mort, 215.
— (hydradénite) axillaire suppurative. Épilation radiothérapique temporaire, 215.
Hirsutisme idiopathique de la femme. Fonction adréno-corticale, 113.
— de la femme. Dosage de la testostérone urinaire, 113.
— et androgènes d'ovaires polykystiques, 114.
— en tant qu'élément de la maladie de Pfaundler-Hurler, 114.
—. Diagnostic différentiel, 115.
Histiocytofibrome avec métaplasie osseuse, *221*.
Histiocytome (histiofibrome). 75 cas, 309.
— recouverts de proliférations épidermiques, 310.
— cutané avec foyers granulomateux à cellules géantes, 310.
— à lipoïdes, 311.
—s lipoïdaux multiples avec régression, 311.
— et anomalies osseuses. Recherches comparatives sur le syndrome de Buschke-Ollendorff, 311.
—s généralisés éruptifs. Étude histochimique des enzymes et microscopie électronique, 311.
Histiocytose X, *325*.
Histiofibrome. Voir *Histiocytome*.
Histiomonocytose maligne cutanée chronique à poussées spontanément régressives, *33*.
Histochimie base et principes, 424.
Homo-greffe de peau de cadavre. Bilan d'une année, *548*.
Hopf (acrokératose verruciforme de). Un cas, *862*.
Hyperhidrose.
— axillaire. Traitement chirurgical simple, 213.
—. Traitement par crème à base de bromure de propanthéline, 213.
— essentielle. Traitement par interventions chirurgicales sur les ganglions sympathiques, 213.

— axillaire (traitement chirurgical).
Hyperpigmentation. Voir *Pigmentation*.
Hypertrichose.
— lanugineuse acquise. Nouveau syndrome paranéoplasique, **129**.
— féminine. Traitement par la 17 - α - hydroxyprogestérone, 116.
—s, hirsutisme et virilisme. 33 cas, 126.
—. Syndrome — séborrhée — calvitie frontale chez les jeunes femmes. Rapports avec l'hypo-œstrogénisme, 116.
Hyphidrose hypotrichosique avec troubles neurologiques, 212.
Hypodermite nodulaire.
— — récidivante depuis plusieurs années. Problème d'une étiologie goutteuse, *56*.
— — subaiguë, *221*.
Hypoplasie dermique en aires, *328*.
— dermique en aires avec polydysplasie, *812*.

I

Ichtyose paranéoplasique révélatrice de maladie de Hodgkin. Guérison après traitement causal, *64*.
— acquise généralisée, *646*.
Incontinentia pigmenti.
— — bulleuse congénitale. 5 cas, *321*.
— — de Bloch-Sulzberger, forme familiale, *791*.
— —. Pigmentation type — — avec poussées inflammatoires intermittentes, *792*.
Induratio penis plastica. Coïncidence avec maladie de Dupuytren et coussinets des phalanges, 52.
— —. Traitement par infiltration de cortisoniques, d'hyaluronidase et de testostérone, 52.
— — (maladie de La Peyronie) 56.
Intradermo-réactions de Reilly et Frei, *256*.
Inverted follicular keratosis. Voir *Keratosis follicularis inversa*.

J

Jadassohn et Lewandowsky (syndrome de), *411*.
Jambe. La grosse —, 421.
Jessner et Kanoff (infiltration lymphocytaire bénigne de la peau de), **279**.
— —, *587*.
Jorge Lobo (blastomycose chéloïdienne de). Nouveau cas en Guyane Française, *837*.
Jumeaux. Dermatologie des —, 546.

K

Kahler (maladie de) (myélome) révélé par urticaire au froid et cryoglobulinémie, *578*.
— —. Voir *Amyloïdose*.
Kaposi (angio-réticulose de). Multiples paralysies des nerfs crâniens, *417*.
— récente, améliorée par l'électron-thérapie, *440*.
—. 2 cas. Échec du chloraminophène, *487*.
— en nodule solitaire du bras avec adénopathie satellite chez un garçon de 5 ans, *844*.
Kérato-acanthome. BIOLOGIE.
—. Réactions antitumorales spécifiques. Processus immunitaires dans la guérison spontanée, 234.
— —, 237.
— —. Effet sur le développement des papillomes de Shope du lapin, 238.
— ET CANCER.
— — simulé par une métastase cutanée de cancer bronchique, *552*.
— — et statistiques de cancer cutané, 239.
—. CONDITIONS ÉTIOLOGIQUES, 231.
— — viral, 231.
— — viral. Décelage de particules d'aspect viral au microscope électronique, 231.
— comparé au microscope électronique avec un acantaine, 232.
— sur *xeroderma pigmentosum*, 235.
— — chez une lépreuse, 236.
— — au cours du psoriasis pustuleux généralisé, 239.
— —s multiples et maladie du brai de houille, 240.
—s multiples après dermatite de contact, 292.
— — multiple familial et épithélioma type Ferguson-Smith, 293.
— — sur *xeroderma pigmentosum*, 294.
thome de cause virale cer-
—. ÉTUDES GÉNÉRALES. —. Clinique, histologie, évolution et immunologie, 235.
— —, 235.
— —, 256.
— —. Apport de 3 cas, 256.
— —. Étude, 236.
— —. Le —, 237.
— —. Vue rétrospective et clinique, 237.
—. 2 études, 238.
—. EXPÉRIMENTATION. — expérimental. Étude histochimique, 233.
—. Le — expérimental, 234.
— — produit par le 3-méthylcholantrène, 294.
—. FORMES CLINIQUES. —. Récidives, exacerbations, forme duplex, **415**.
—s multiples, type Ferguson-Smith, *207*.
— conjonctural et cutané multiple, 234.
— *dyskeratosicum et segregans*, 235.
— — périanal, 238.
— — de la conjonctive bulbaire, 239.
—s multiples (3 articles), 292.
— —, 293.
—. HISTOLOGIE. Ultrastructure du — traité par méthotrexate et 5-fluorouracil, 232.
—. Technique de biopsie, 232.
— et épithélioma spino-cellulaire. Comparaison histologique et histochimique, 232.
—. Histogénèse et position nosologique, 233.
—. Aspects histopathologiques, 233.

—. Rapports du stade évolutif et du taux de mitoses, 233.
—. TRAITEMENT. —. Difficultés diagnostiques, conduite thérapeutique, 239.
—. — par triamcinolone intradermique, 294.
—. —. Quelques considérations, 294.
—. — par les greffes libres pédiculées, 295.
Kératodermie palmo-plantaire variante, **45.**
— palmaire. Traitement par hypersudation régionale par enveloppements à la paraffine, *96.*
— palmo-plantaire familiale, type Thost-Unna, *176.*
— palmo-plantaire, type Buschke-Fischer, *292.*
—. Voir *Hailey-Hailey* (pemphigus de).
Kératome sénile dyskératosique et dyskératome verruqueux, 356.
Kératose pilaire (ou folliculaire) rouge, tardive, de Brocq, *304.*
— — intervertie (de Helwig) *(inversa), 486,* 348.
— —. Voir *Cheveu.*
Keratosis punctata. Voir *Ongle.*
Kératose sénile (ou séborrhéique) avec dyskératose du type maladie de Darier. Passage au spino-cellulaire dyskératosique, 355.
—s —s géantes, 185.
— —. Voir *Épithélioma.*
Koïlonychie, 230.
Kraurosis vulvæ dans l'enfance, 61.
Kyrle *(Hyperkeratosis follicularis et parafollicularis incutem penetrans), 57.*
— —. Un cas, *360.*
Kystes mucoïdes des doigts. Traitement local, *90.*
—s pilonidaux interdigitaux chez un coiffeur, *278.*
—s épidermiques. Genèse étudiée par nouveau matériel. —s par rayons X chez le cobaye, 295.
—s kératosiques de la peau ou —s pilaires, et —s épidermiques, 298.
—s épidermoïdes chez les amputés, 295.
—s prolifératifs, 296.
— sacro-coccygien. Traitement, 296.
— — myxoïde cutané, 297.
—s épithéliaux multiples des maxillaires. Un cas, 298.
—. Cas de maladie de Darier limitée à la paroi du —, 299.
—. Voir *Nævus baso-cellulaire.*
Kyste dermoïde. —s —s multiples, 297.
— — de la marge de l'anus, 297.
— — du 4e ventricule, 297.
— — sacro-coccygien. Dégénérescence néoplasique, 298.
Kyste hydatique du sein, 295.
Kyste sébacé. Le mythe du — —, 296.
—s —s. Ablation, 296.
Kyste synovial sous-unguéal avec croissance des ongles « par apposition », 295.

L

Larva migrans cutanée et infiltrat pulmonaire type Loeffler, *641.*
Léiomyosarcome primitif cutané avec extension lymphatique, 559.
Léiomyome. —s cutanés multiples chez des jumeaux vrais, 314.
—s cutanés, 315.
— de la joue : étude, 315.
— cutané multiple : 2 cas, 316.
Leishmaniose probablement autochtone. Mode de contamination, *599.*
Lèpre. Négativation secondaire du Mitsuda au cours d'une — ancienne, *297.*
— simulée par alopécie mucineuse, 95.
—, 287.
— en Afrique Noire. Précis de léprologie, 287.
—. Précis de léprologie, 549.
— EXPÉRIMENTALE.
— —. Voir *Mycobacterium lepræ.*
— LÉPROMATEUSE, 207.
— —. Négativation bactériologique rapide par traitement pluri - médicamenteux avec doses élevées de sulfonemère, *298.*
— — à petits nodules, *298.*
— — autochtone, *438.*
— — stabilisée après 20 ans d'évolution gravissime, *441.*
— — traitée par rifadine, *630.*
— — floride, malgré surveillance et traitement prolongés, *684.*
— —. Thalidomide dans les états de — — (thèse), 169.
— TUBERCULOÏDE majeure en réactivation subaiguë, *158.*
— —. Évolution vers une forme borderline, *297.*
— — traitée par rifampicine, *749.*
Leucémie lymphoïde. Quiescence adéno-hématologique, évolutivité cutanée : dissociation, *422.*
—. Lésions bulleuses des —s lymphoïdes chroniques. Fréquence et caractères, *449.*
— lymphoïde chronique, révélée par herpès récidivant à adénopathies exceptionnellement volumineuses, *701.*
—. Cas de — cutanée, *900.*
—. Voir *Leucose.*
Leucoderma acquisitum centrifugum, 577.
Leucodermie lenticulaire disséminée, 283.
Leuconychie héréditaire, 225.
— partielle et totale dans la même famille, 225.
Leucoplasie de la conjonctive, 472.
Leucose à cellules blastiques avec lésions bulleuses, *270.*
— lymphoïde avec syndrome de l'homme orange, *653.*
— lymphoïde avec lésions vésiculo-bulleuses, *727.*
Lichen amyloïde évoluant depuis 25 ans, *53.*
Lichen plan unguéal, *157.*
— — pigmentogène avec alopécie pseudo-peladique quasi totale, *174.*
— — profus. Papules typiques et lésions érosives, *213.*
— — pemphigoïde : dermatose paranéoplasique ? *313.*

— —. Aspects variés chez les mêmes malades. Phénocopie d'une kératodermie palmo-plantaire, *316*.
— — atrophique des doigts, *539*.
— — érosif des plis, *600*.
— — avec bulles, *788*.
— — (syndrome de Little-Lassueur), **174**.
— — et folliculaire du cuir chevelu. Participation d'un kyste folliculaire, 174.
Lichen scléro-atrophique, *11*.
— — du gland, *275*.
— — cutané bulleux et vulvo-périnéo-péri-anal, *286*.
— — (scléreux) à localisation génitale chez un homme, *444*.
— — diffus (nappes disséminées), *397*.
Lichen striatus, *114*.
Liposarcome des extrémités et des ceintures, 560.
— des extrémités et des ceintures, 560.
Lindau (angioblastome de). Érythrocythémie réactionnelle isolée sans hypoxémie reconnaissable, 323.
Lipomatose diffuse symétrique, *287*.
Lipome géant de la cuisse, 316.
— congénital : gigantisme d'un doigt consécutif, 316.
Little-Lassueur (syndrome de). Voir *Lichen plan*.
Livedo intense au cours d'une P.A.N. infantile, *735*.
— plantaire, d'apparition récente et cryptogénétique chez une femme âgée, *736*.
Livres nouveaux, 163.
— —, 287.
Löfgren (syndrome de), *117*.
— — par sarcoïdose, *225*.
Löwenstein - Buschke (syndrome de), 356.
Lupo - érythémato - viscérite chez une enfant de 12 ans, *55*.
— — — avec atteintes vasculaires multiples, *581*.
Lupus érythémateux CHRONIQUE.
— — du visage, avec épithéliomatose polymorphe, *74*.
— — chronique traité par antipaludéens de synthèse. Intense dyschromie secondaire, *276*.
— — simulé par mycose à *Tr. tonsurans*, variété *acuminatum*, *502*.
— — —, avec infiltrats dermo-épidermiques profus, *527*.
— — DISSÉMINÉ.
— — à forme bulleuse, *54*.
— — aigu. Bulles par nécrose épidermique, *342*.
— — — aigu. Évolution bulleuse, *374*.
— — systémique, avec sérologie oscillante, *496*.
— — PROFOND.
— — aigu, *870*.
Lupus tuberculeux floride sur vaccination par B. C. G., *95*.
— — de l'oreille, *193*.
— —, *400*.
— — après B. C. G. par scarification, *547*.
— —, *792*.
— —. Épithélioma cutané au cours de l'évolution du — —, 450.
Lyell (syndrome de) d'une extrême précocité, par spiramycine, *120*.
— —, 425.
— —. Voir *Toxidermie*.
Lymphangiome circonscrit du pénis traité par chirurgie plastique, 326.
— du larynx, 326.
Lymphangio-péricytome. Un cas, 326.
Lymphangiosarcome du cuir chevelu, 560.
Lymphangiose carcinomateuse de la peau de l'abdomen, avec métastase cutanée, 559.
Lymphocytome. Les —s cutanés, 312.
— de la peau, 312.
Lymphodermie de la face, *827*.
Lymphœdème des paupières inférieures. Résultat d'une résection partielle, *53*.
— du visage ayant précédé de 2 ans la découverte d'un sarcome de l'amygdale, *535*.
Lymphographie dans les mélanomes malins, 578.
— dans le diagnostic du mélano-carcinome métastatique, 578.
— (lymphangiographie) dans le mélanome malin, 579.
Lymphome lymphocytique associé à alopécie mucineuse, *95*.
— et alopécie mucineuse, *95*.
—. Voir *Burkitt* (tumeur de).
Lymphoréticulopathie cutanée, lentement évolutive, *421*.
Lymphoréticulose. Localisation aux culs-de-sac conjonctivaux, *190*.
—. Localisation actuelle au cul-de-sac conjonctival droit, *426*.
— chronique avec érythème scarlatiniforme fixe à rushs congestifs, *879*.
Lympho - réticulose bénigne d'inoculation. Formes cliniques trompeuses, *617*.
— — —, *852*.

M

Macroglobulinémie. Voir *Waldenström* (macroglobulinémie de).
Macroglossie amyloïde associée à neuropathie, *754*.
Majocchi (purpura annularis telangiectodes de), *294*.
Mal perforant d'un gros orteil chez une enfant de 12 ans : acropathie de Thévenard, *733*.
Malherbe (tumeur de). —s — momifiées multiples avec hypercalcémie et dysostose crânienne, *858*.
Mammaire (glande). Ectasie canaliculaire : comédomastite, 340.
Marfan-Hallez (maladie de). Un cas, *886*.
Mastite. —s aiguës. Efficacité du traitement enzymo-antibiotique avec ou sans drainage, 466.
Mastocyte. Comportement dans les états précancéreux et les tumeurs épithéliales de la peau, 354.
Mastocytome en tumeur unique confirmé par cyto-scarification, *435*.
— et mélanome. Étude histologique comparée, 574.
Mastocytose cutanée bulleuse, *415*.

Mastodynie et norstéroïdes, 443.
Mégalérythème infectieux. 2 cas. Origine virale vraisemblable (arbovirose à Tahyna), *477*.
Mélanoblastose neuro-cutanée, *386*.
Mélanine. Présence dans les glandes sudoripares, 206.
Mélanique. Recherches histochimiques sur les proliférations —s, 573.
Mélano - acanthome atypique, 303.
Mélanodermie. Origine médicamenteuse ? *421*.
— lichénoïde et bulleuse, *530*.
Mélanome. Voir *Nævo-carcinome*.
Mélanome bénin juvénile (de Spitz et Allen). Deux cas, *77*.
— et lésions voisines, 353.
—, 353.
— —. Deux cas, 353.
Mélanonychie post-radiothérapique, 226.
Mélanosarcome de la peau avec syndrome de Sheehan, 559.
Mélanose circonscrite précancéreuse (de Dubreuilh) ou lentigo malin (de Hutchinson). Présence de corps hématoxyliniques, 430.
— —. La — — est-elle une entité ? 430.
— — et mélanome malin, 430.
— —, 430.
— — extensive et proliférative, 431.
— — (lentigo), 431.
— —. Traitement opératoire. Résultats, 431.
Meleda (maladie de). La — — autochtone, **517**.
Melkerson - Rosenthal (syndrome de). Altération chromosomique au cours d'un cas, *708*.
Métastase. —s au cuir chevelu d'un mésothéliome pleural, *99*.
—s cutanées d'un épithélioma ovarien, *295*.
Méthylcholantrène intradermique, 66.
Mibelli (porokératose de). Polymorphisme clinique, *248*.
Microsporon gypseum. Infection du cuir chevelu : origine tellurique, 117.
Miescher (granulomatose disciforme et progressive de). Nécrobiose lipoïdique et granulome annulaire associés et apparus 5 ans avant la mise en évidence d'un diabète, *529*.
Miliaire cristalline par bêtanechol, 211.
Milium colloïde. 4 cas, *517*.
Molluscum contagiosum. Éruption profuse au cours d'une leucose lymphoïde, *575*.
— —. Problèmes thérapeutiques, 303.
Mondor (maladie de). 3 cas. Considérations étiologiques, *694*.
— —. Forme récidivante cryptogénétique, *705*.
Mongolien. —s. Caractères pilaires, 111.
Monilethrix. Étiologie et pathogénie, 174.
Moniliase. Voir *Candidase*.
Morphée. Voir *Sclérodermie*.
Mucha (parapsoriasis varioliforme de), *177*.
Mucinose tubéreuse chez un syphilitique, *860*.
Mucinose folliculaire, 91.
— — (3 articles), 92.
— — idiopathique, 92.
— — (2 articles), 93.
— — diffuse idiopathique, 93.
— —. Associations.
— —. Apparition de réticulose maligne au bout de 20 ans d'évolution, *544*.
— — avec troubles sudoraux, 94.
— —. — avec lymphome lymphocytique, 95.
— — et lymphome. Deux cas et revue, 95.
— —. Clinique.
— —. Cas de — — tumorale. Évolution, *300*.
— — : pour diagnostic, 95.
— — simulant la lèpre, 95.
— —. Conditions étiologiques.
— — au cours d'une réticulose cutanée, *730*.
— — sur mycosis fongoïde et avec grande lichénification, *877*.
— —. Caractère symptomatique, 90.
— —. Kératose folliculaire staphylogène : liens entre les deux processus, 91.
— — expression d'allergie bactérienne, 91.
— —. Caractère symptomatique. Survenue dans le lupus érythémateux, 94.
— —. Études générales.
— — (alopécie mucineuse de Pinkus). Étude clinique et histologique, 90.
— —. Histologie.
— — au microscope électronique, 90.
— —. Voir *Mycosis fongoïde*.
Mucoviscidose. Mécanisme de la fonction sudorale eccrine, normale et dans la —, 206.
Myase furonculeuse africaine, *888*.
Mycétome à *Madurella mycetomi* localisée au gros orteil, *853*.
Mycobacterium lepræ. Lésions sur l'animal par deux souches de — — isolées de lépromes, *897*.
Mycose. —s étendues à *Trichophyton rosaceum (Tr. megninii)*. 3 cas, **271**.
— profonde du pied à *Nocardia asteroides*. Guérison par sulfamétopyrazine, *223*.
— cutanée à *Tr. tonsurans* var. *acuminatum*, simulant un lupus érythémateux, *502*.
—s oculaires, 547.
Mycosis fongoïde avec signes cliniques et hématologiques de leucose lymphoïde, *43*.
— — apparu au cours d'un eczéma diathésique (rôle nocif possible de la corticothérapie prolongée), *243*.
— — avec mucinose folliculaire, *291*.
— — giganto-lichénien et verruqueux, avec mucinose folliculaire, *306*.
— —, *407*.
— —. Échec des différentes thérapeutiques, *436*.
— à forme tumorale. Traite-

ment en cours par bétatron, *437*.
— — avec mucinose folliculaire et grande lichénification, *877*.
— —. Xanthomes secondaires à tumeurs d'un — —, *875*.
Myélomatose diffuse associée à maladie de Königstein-Lubarsch, *863*.
Myoblastome. Voir *Abrikossoff* (tumeur à cellules granuleuses de).
Myo - épithéliome à cellules claires, 343.
Myxœdème circonscrit prétibial, *426*.
Myxome de l'orteil, 321.

N

Nævo-basaliome. Voir *Épithélioma baso-cellulaire nævoïde multiple* (de Gorlin, Yunis et Tuna).
Nævo-carcinome (étude d'ensemble au Congrès vénézuélien), 166.
—. BIOLOGIE.
— —. Aspects biologiques chez l'homme, 569.
— humain. Démonstration d'anticorps par immuno-fluorescence, 570.
—. Détection d'anticorps spécifiques par immunofluoresrescence, 570.
— —. Métastase amygdalienne avec carence secondaire d'anticorps, 570.
—. Amino-acides libres et composés apparentés dans le sang et les urines, 571.
—. Phénols urinaires dans le —, 571.
—. Activité cholinestérasique et tyrosinasique, 571.
— —. Décelage de la tyrosinase dans les métastases. Distinction des satellites induits et des mélanomes multiples primaires de la peau, 572.
—. Épreuve en vue de déceler le mélanogène par $Fe\ Cl_3$. Comparaison avec le dosage de l'indiol-mélanogène, 572.
— humain et murin. Culture de tissus après irradiation. Essai de transplants, 573.
—. CLINIQUE.
— — achromique atypique, *179*.
— — (mélanome) chez une femme de 80 ans, *573*.
— —. 49 cas, 579.
— — de l'œil et de la peau. Malignité comparée, 579.
— des fosses nasales, 579.
— — de la cavité nasale dans l'Ouganda. Relation avec une tache pigmentaire ectopique, 579.
— — des voies aériennes basses, 580.
— du cuir chevelu : 58 cas, 580.
—. CONDITIONS ÉTIOLOGIQUES.
— — (mélanome). Épidémiologie, 429.
— dans des cicatrices de vaccination jennérienne, 576.
— — développé à partir d'un nævus intradermique, 576.
—. Origine et développement à propos de 300 cas, 576.
—s sur nævi « pelage de bête », 577.
— sur nævus « pelage de bête », 577.
—. A début traumatique et évolution prolongée, 577.
—. Traumatisme et localisation de —s, 578.
—. Rôle de facteurs traumatiques, 578.
— de la choroïde avec nævus d'Ota, 580.
—. DIAGNOSTIC.
— — simulé par hématome à l'intérieur d'un histiocytome, *891*.
— — simulé par onychomycose migrante, 218.
— —. Lésions précoces et prémaliennes, 354.
— —. Insécurité du diagnostic par le phosphore radioactif, 569.
— — et nævi. Réaction fluorescente de la dopa, 571.
—. Lymphographie dans le —, 578.
—. Diagnostic du — métastatique par lymphographie, 578.
—. Lymphangiographie dans le —, 579.
—. HISTOLOGIE.
— — (mélanome). Apport de l'ultrastructure au diagnostic, *479*.
— — cellules tumorales circulantes : recherche, 570.
—s uvéaux. Histogénèse, 573.
—. Mastocytomes et —s (mélanomes), 574.
— — (mélanome malin). Le — primitif des leptoméninges, 574.
— (mélanocytome). Structure et dignité, 575.
—. Ultrastructure chez l'homme après culture de tissus, 575.
— à mélanocytes et à cellules nævoïques, 575.
—. De la stroma-réaction, 576.
—. Voir *Leucoderma acquisitum centrifugum*.
Nævo - xantho - endothéliome.
—s multiples, 313.
— ou xanthogranulome histiocytaire juvénile, 314.
— —, 314.
—. Cas de — —, 314.
Nævus.
— BLUE RUBBER BLEB (de Bean) (gomme élastique bleue). Rapports avec *angiomatosus cutis disseminata*, 323.
— ELASTICUS prémammaire de Lewandowsky, *293*.
— FOLLICULAIRE, 175.
— — (hamartome), 349.
— LIPOMATEUX, *291*.
— NÆVO-CELLULAIRE. Présence de corps hématoxyliniques, 430.
— NEUROFIBROMATEUX dermique. 3 cas, *556*.
— D'OTA, *213*.
— PIGMENTAIRE (mélanique) sous-unguéal chez un garçon de 12 ans, *430*.
— SÉBACÉ (de Jadassohn) surmonté de syringocystadénome papillifère et d'épithélioma baso-cellulaire, *369*.
— —. Le — —, 205.
— —. Hidradénome nodulaire dans le — —, 205.
— — siège nasal, 205.
— — et nævi organoïdes, 206.
— —, 206.

— —. Épithélioma spino-cellulaire développé sur terrain du — —, 450.

— SUDORIPARE avec éphidrose localisée, 214.

— SYRINGOCYSTADÉNOMATEUX PAPILLIFÈRE à disposition linéaire, 215.

— VERRUQUEUX systématisé. Image histologique particulière dans certains cas, **361**.

— — en jet d'eau. Traitement par pommade au méthotrexate, *285*.

— — avec association polymorphe de tumeurs épidermiques et annexielles, 351.

— —. Voir *Épithélioma basocellulaire nævoïde* (de Gorlin, Yunis et Tuna).

Nécrobiose lipoïdique chez une diabétique. Certains éléments d'aspect granulome annulaire, *213*.

— — associée à granulomatose disciforme de Miescher et granulome annulaire. Lésions cutanées ayant précédé de 5 ans la mise en évidence d'un diabète, *529*.

— — diabétique, aspect d'*erythema elevatum et diutinum*, *541*.

Nécrologie. Jame (L.) médecin-général-inspecteur, 748.

—. Oddoze (L.), 778.

Nécrose. Voir *Artérite temporale*.

Néoplasie. —s cutanées. Activité de certains enzymes, 437.

Néoplasme. Voir *Dermatose*.

Netherton (maladie de). 2 cas. Rapports avec les génodermatoses érythémato - squameuses circinées variables, **147**.

Neural. Résidu —. Tissu cérébral hétérotopique, 352.

Neurinome. Voir *Schwannome*.

Neuro-cutané. Éléments —s. Leur instabilité, 182.

Neuro-fibrome. —s développés après radiothérapie, 349.

Neurofibromatose. Neurofibrome. Voir *Recklinghausen* (neurofibromatose de).

Neurolemmoblastome nucléaire. Clinique et histologie, 350.

Neurome. —s myéliniques cutanés et muqueux, *741*.

—s fibrillaires multiples des paupières, des lèvres et de la langue avec hypoplasie génitale et anomalies articulaires, 149.

—s fibrillaires multiples de la peau et de la muqueuse, *349*.

Neurosyphilis. 115 cas observés à Strasbourg, *229*.

Nez. Voir *Épithélioma spinocellulaire*.

Nicolas-Favre (maladie de), *210*.

Nödl (syndrome des tumeurs glomiques multiples). Voir *Angiomatosis cutis disseminata*.

Nodule. —s « rhumatoïdes » sans rhumatisme, *318*.

Nodule douloureux de l'oreille (chondrodermatite nodulaire chronique de l'hélix). Pathogénie, 305.

Nodules des trayeurs, 301.

O

Œdème aigu hémorragique. Purpura en cocardes avec — du nourrisson, *462*.

—s fugaces, migrateurs, hyperéosinophilique de l'enfant, 307.

Œil de perdrix. Traitement, 304.

Œstro-progestatifs. Voir *Contraceptifs*.

Oncocytome, 352.

Ongle normal et pathologique, 216.

— NORMAL.

—. Embryologie, 216.

—. Ultrastructure de la lame de l'— humain traitée par l'acide thioglycolique, 216.

—. Régénération, 216.

—. Histochimie, 216.

—. SÉMÉIOLOGIE.

—. Strie transversale des —s des pouces, 217.

—. Une anomalie, 217.

—. Sillons transversaux des —s et nodosités groupées des cheveux. Survenue rythmique contemporaine, 218.

—. Bandes transversales des —s. Leuconychie ou mélanonychie en strie transversale simple, 226.

—. Matrice de l'—. Évolution distale de ses hémorrhagies, 228.

—. TROUBLES RÉPERCUSSIFS.

—s verts par infection à *Pseudomonas* (pyocyanique), *541*.

—s verts. *Pseudomonas aeruginosa* dans l'onychie (onyxis), 218.

—. Altérations des —s indicatrices de maladies générales : onycho-diagnostic, 228.

—s. Pigmentation longitudinale dans la maladie d'Addison, 229.

—. L'— dans la maladie de Darier, 230.

—. Les —s dans la réticulohistiocytose, 230.

—s dans la *Keratosis punctata*.

—. Cannelure longitudinale des —s due à kystes synoviaux. 229.

—s jaunes (avec œdème des chevilles), 229.

—. MESURES THÉRAPEUTIQUES.

—. Ablation. Technique d'A. Cordero. Appréciation, 217.

—. Durcisseurs d'—s. Réactions, 218.

—. Voir *Dysplasie ectodermique*.

—. Voir *Mélanonychie*.

Onychie. Voir *Onyxis, Onychomycose*.

Onycho-dystrophie après 5-fluor-ouracil, 225.

Onychogryphose. Traitement, 227.

Onycholyse partielle héréditaire avec scléronychie, 224.

—. Photo — par déméthylchlortétracycline, 224.

—s. Classification et étude, 233.

Onychomycose nigricante. A propos du pseudo-mélanome, 218.

— par *Scopulariopsis brevicaulis*, 219.

—, 219.

—s. Traitement intermittent par griséofulvine, 220.
—s. Traitement à long terme par griséofulvine. 5 années de thérapeutique conservatrice, 220.
—s, leuconychie et périonyxis. Traitement chirurgical combiné avec emploi d'une solution alcoolique de pentachlorphénol à 1 p. 100, 220.
—. Trichophytie de l'—. Dynamique, 221.
—. Altération par les champipignons des moisissures, 221.
— et périonyxis : détergents et monilia, 223.
Onychopathie. Énigmes causées par —s, 223.
—. Voir *Pelade*.
Onyxis et périonyxis (onychie et paronychie) : détergents et *Candida* (monilia), 223.
— (onychie) chronique et onychomycose modérée associées à une bronchite chronique, 225.
— à *Candida albicans*. Action de la pimaricine, 226.
Oreille. Lésions du pavillon de l'—. Difficulté du diagnostic, *641*.
Oro-digito-facial (syndrome). Manifestations cutanéo-muqueuses, *845*.
— —, 50.
Ostéite. Voir *Syphilis*.
Ostéochondrome sous-unguéal, 322.
Ostéoclastome malin de la peau, 557.
Osteoma cutis. Un stade de la calcification pré-osseuse, 318.
— —. Analyse de l'os ectopique, 318.
Ostéome unique : ostéomatose miliaire du visage, 317.
—s des maxillaires, 317.
—s primitifs de la peau, 317.
— de la peau de la tête, 318.

P

Pachydermo-périostose, *766*.
— —, 230.
Pachyonychie congénitale, 223.
— congénitale. Un cas, 225.
Paget (maladie de) du mamelon. Étude de deux cas au microscope électronique, **37**.
— —. Tumeurs intra-épidermiques à cellules claires, **428**.
— — du sein et formes extra-mammaires, 428.
Panniculite calcifiante étendue avec réticulose histiomonocytaire, *114*.
— récidivante (Weber-Christian, et liquéfiante (Rothman), *842*.
— et cytostéatonécrose dermique au cours d'un cancer du pancréas, 480.
Papillomatose en plaques et en médaillons, *491*.
Papillomatose réticulée confluente (de Gougerot et Carteaud). Cas guéri par furacycline, *112*.
Papillome vénérien Voir *Condylome acuminé*.
Papules perlées péniennes, 51.
Papulose atrophiante maligne (de Degos), **157**.
— — avec atteinte du système nerveux central et présence d'anticorps anti-artère, *333*.
— — à symptomatologie neurologique, *597*.
Parapsoriasis EN GOUTTES ichtyosiforme, *314*.
— LICHÉNOÏDE, *285*.
— EN PLAQUES très profus, *208*.
— — récemment transformé, *278*.
— —, *281*.
— —. Évolution vers mycosis, *301*.
— —. Variété poïkilodermique.
—. Ostéo-arthropathie tabétique, *409*.
Paronychie. Voir *Périonyxis*.
Pasini-Pierini (atrophodermie idiopathique de), *445*.
Peau humaine embryonnaire en microscopie fluorescente. Système pileux, 66.
—. Anatomie normale et pathologique. Traité de J. Jadassohn, 163.
—. Histopathologie. Traité de W. I. Lever, 287.
Pediculus capitis et Phtirius inguinalis en microscopie électronique par balayage, *768*.
Pelade.
—, 96.
—. Étude de 736 cas, 96.
—. La — en Espagne. 879 cas, 97.
—. Considérations sur 300 cas, 97.
—. ASSOCIATIONS.
— avec onychopathie majeure, *353*.
— et ulcère gastro-duodénal. Éventuelles corrélations étiopathogéniques, 96.
—. Avec cataracte, 99.
— et cataracte, 99.
— et mongolisme, 100.
—. 160 cas, 100.
— (alopécie en aires), et impubérisme hypophysaire hypogonadotrophique masculin, 100.
—. CARACTÈRES BIOLOGIQUES.
—. Tryptaminurie dans la —, 100.
— (alopécie en aires). Greffes et histologie, 101.
—. Température cutanée. Action du dépléteur mastocytaire 48/80, 103.
— et rhéographie cérébrale, 103.
—. CARACTÈRES BIOLOGIQUES.
—. Métabolisme cortico-surrénal, 104.
—. Recherches sur l'élimination urinaire d'hormones stéroïdiennes, 104.
— et déhydrogénase succinique, 104.
—. Évaluation des facteurs endocriniens dans la —, 104.
—. Métabolisme basal dans 161 cas, 104.
—. CLINIQUE.
—. Étude du cuir chevelu d'aspect normal dans la —, 98.
—. Nouvelle manifestation, 99.
—. Modalités, 99.
—. Troubles de croissance et de mélanogénèse du cheveu dans la —, 102.
—. Signes capillaroscopiques, 102.
—. Fonction des nerfs autonomes, 103.
— similé par microspories et trichophyties folliculaires, 118.

—. Conditions étiologiques.
—. Étiologie infectieuse, 101.
— et pathogénie, 101.
— expérimentale. Théorie de l'infection focale et théorie psycho-somatique, 104.
—. Histologie.
—. Cheveux de plaques de — en microscopie électronique par balayage, *660*.
—. —. Quelques cas. Observations histochimiques, 101.
—. Innervation du follicule pilo-sébacé dans la —, 103.
—. Pathogénie.
—. —, 96.
—. —, 98.
—. Traitement.
—. Action stimulante sur la repousse de l'hormone folliculaire synthétique, 105.
— décalvante. Traitement par l'acénomide de fluocinolone, 105.
—. —, 106.
—. — par médications psychotropes, 106.
—. — par corticostéroïdes, 106.
—. — intrafocal par corticostéroïdes, 106.
—. — local par rubéfiant, 107.
—. — par déplétion mastocytaire, 107.
— (alopécie en aires). Physiothérapie, 108.
—. Voir *Alopecia universalis*, *Décalvante*.
Pellicules du cuir chevelu. Extraits aqueux. Purification partielle de l'allergène, 68.
— du cuir chevelu. Allergène purifié, 68.
Pemphigoïde séborrhéique (de Lever). Entité nosologique nouvelle, *320*.
—. Nosologie, *584*.
Pemphigus malin, à prédominance bucco-pharyngée, longtemps cortico-résistant, sensible à l'association corticoïdes - auréomycine - quinacrine, *28*.
—. Complications post-cortisoniques osseuses musculaires et métaboliques, *82*.
— au cours d'une grossesse. Problèmes diagnostiques avec *herpès gestationis*, *136*.
— végétant, *220*.
— d'aspect végétant, limité cédant rapidement aux corticoïdes, *299*.
— — —, *393*.
— vulgaire pseudo-séborrhéique, *426*.
— au cours de traitement par pénicillamine pour maladie de Wilson, *751*.
Périartérite noueuse infantile, avec livedo intense, *735*.
— —. Symptomatologie artérino-veineuse périphérique prédominante, 431.
Périchondrite suppurée. Nouveau cas, 304.
Périonyxis chronique. Incidence, 222.
— chronique. Études expérimentales, 222.
— chronique. Diagnostic, étiologie et traitement, 227.
—. Conditions étiologiques.
— et onycholyse. Étiologie et thérapeutique, 222.
— chronique. Étiologie, 222.
— par enchondrome, 223.
— candidosique, 226.
— chronique professionnel, 227.
Perspiration insensible. Mise en évidence, 209.
Peyronie (Fr. de la) (maladie de). Voir *Induratio penis plastica*.
Phagédénisme géométrique et rectocolite hémorragique. 1er cas, *335*; 2e cas, *337*.
Phlébite migrante. —s —s et herpès cataménial, *263*.
Phénylcétonurie. Les racines pilaires dans la —, 112.
Photodermatose polymorphe, avec anomalies du métabolisme des porphyrines, *424*.
Photosensibilisation par tétracycline, 201.
Pick-Herxheimer (acrodermatite chronique atrophiante de), 163.
Pigeonneau. —x chez travailleur du chrome, *130*.
Pigmentation gingivale à la chloroquine, *209*.
— par rayons X potentialisée par déméthylchlortétracycline, 199.
Pilaire. Cycle —. Synchromatisation physiologique temporaire, 69.
—. Néogénèse — dans la peau du rat, 76.
—. Interdépendance du cycle — et de la résorbtion percutanée de la souris, 71.
—. Cycle — artificiellement provoquée et activité mitosique de l'épiderme chez la souris albinos, 71.
—. Voir *Cheveu*.
Pileux. Influence des hormones sur le développement du système —, 66.
—. Le follicule — en repousse du cobaye. Autoradiographie, 69.
—. Voir *Catagène*.
Pilomatrixome. Voir *Épithélioma*.
Pilonidal. Sinus — de la crête nasale, *779*.
—. Sinus — interdigital, 111.
Pinkus (tumeur fibro-épithéliale de) du pouce, *259*.
— — juxta-mamelonnaire, *659*.
— —. Étude clinique et histologique, 357.
— — géante, 357.
— —, 357.
— —. La — — prémaligne, 357.
— —. Clinique, 358.
— —, 358.
Pityriasis sec du cuir chevelu. Traitement par novocaïne intraveineuse, 175.
Pityriasis versicolor. Diagnostic de laboratoire, *367*.
Plaquettes dans l'hémostase, 165.
Plasmo-acanthome, 302.
Poil humain. Recherches histochimiques sur sa morphogénèse, 63.
— humain. Structure ultra-microscopique, 64.
— humain. Ultrastructure, 64.
— humain. Les acides nucléiques dans sa formation, 64.
— du cobaye. Effet de l'épilation et du rasage sur sa croissance, 68.
—s du cobaye. Albumine mar-

— histio-monocytaire maligne. Échec de la vincaleucoblastine, *200*.
quée à l'iode 125 dans les — et la peau du cobaye, 72.
—s en spirale, 110.
—. Poussée de —s faciaux aux sites d'injection de testostérone chez des femmes, 115.
—s en plumet, 115.
Polychondrite récidivante, 305.
Polydysplasie avec hypoplasie dermique en aires, **15**.
Porome eccrine, *272*.
— — intra-épidermique, 331.
— — clinique et histologie, 331.
— —. **45** nouveaux cas, 331.
— —. Le — —, 331.
— —, 332.
— —. Du — —, 332.
— —. Cas japonais avec granulations de mélanine et mélanocytes, 332.
— — (3 articles), 332.
— —. 10 cas nouveaux, 333.
—. Voir *Épithélioma*.
Porphyrie. —s. Manifestations cutanées et oculaires peu connues (lymphangiectasies papuleuses centro-faciales), **265**.
— —. Lymphangiectasies papuleuses centro-faciales de la —, *555*.
— MIXTE.
— —, *218*.
— CUTANÉE TARDIVE.
— — après prise prolongée de contraceptifs oraux, **5**.
— — de l'adulte, *177*.
— — avec syndrome sclérodermiforme, révélée par prises d'œstrogènes, barbiturique, œstro-progestatifs, *281*.
— — après œstrogènes, *380*.
— — avec lésions sclérodermiformes, *405*.
— — chez une enfant, *537*.
—. Voir *Protoporphyrie érythropoïétique*.
Précancéreux (états) au 4e Symposium de Dermatologie expérimentale, 354.
— — cutanés, 355.
— — cutanés. Radiothérapie, 356.
— —. Thérapeutique chirurgicale, 357.
Précancérose. —s de la cavité buccale, 435.
—s et tumeurs malignes génitales, 435.
Prémycosis, *399*.
Prénylamine en thérapeutique, 547.
Prix Brisson 1967, 140.
Prix de la Société 1968, 644.
Proctologie du point de vue dermatologique, 59.
Protoporphyrie érythropoïétique, *480*.
Prurigo bulleux, révélateur d'une leucose lymphoïde, *52*.
Pseudo-épithéliomatose chez l'homme et la souris glabre, 437.
Pseudomonas aeruginosa. Voir *Pyocyanique* (bacille).
Pseudo-pelade (de Brocq) chez un père et sa fille, 108.
— — (alopécie cicatricielle), 108.
Pseudo-peladique (état). Problème des —s —s, 108.
Pseudo-sarcome, conséquence d'une radiodermite, 560.
—s cutanéo-muqueux, 560.
Pseudo-xanthome élastique, *706*.
Psoriasis.
— et syndrome de Vidal et Jacquet, *621*.
—. Érythrodermie du — remontant à 12 ans. Effet suspensif de la rougeole, *699*.
— chronique de l'enfant. Effet suspensif de la rougeole. 2 cas. *700*.
— avant l'âge de 10 ans, 551.
— PUSTULEUX.
— et érythrodermique, *195*.
— très graves, probablement induits par pénicilline, *505*.
—. TRAITEMENT.
— pustuleux et arthropathique grave blanchi par le méthotrexate, *40*.
—. Action curative de la méthiofoline sur l'érythrodermie et la complication pustuleuse, *378*.
—. — prolongé par corticoïdes chez une jeune enfant : arrêt du développement statural. Érythrodermie, *467*.
— par le méthotrexate. 12 cas, 676.
—. Le méthotrexate dans le —. 14 cas, 291.
Purpura annularis telangiectodes. Intérêt de l'enquête allergologique, *884*.
Pustulose (généralisée avec rectocolite hémorragique). Pseudo-syndrome de Reiter, *92*.
— généralisée, à début néonatal et récidivante, *736*.
Pyocyanique (bacille). Infection à —. Orientation rapide vers diagnostic par éclairage en ultraviolets, *830*.
Pyodermite. —s en placards extensifs et sphacéliques au cours d'une maladie de Vaquez stabilisée par le P32, *86*.
— phagédénique au cours d'une polyarthrite rhumatoïde, *355*.

R

Radiodermite de l'index gauche, *131*.
Radiologie des parties molles (traité), 164.
Radionécrose par iridium 192, *19*.
Rayons X en caustique superficiel, 471.
Recklinghausen (neurofibromatose de). Neurome plexiforme d'importance exceptionnelle, *348*.
— —, *398*.
— —. Tumeur royale du sein, 350.
— —. Anévrysme par neurofibrome développé dans la veine cave supérieure, 350.
— — avec sarcomes des nerfs périphériques et des tissus mous, 555.
Réticulo-histiocytome gigantocellulaire médio-facial, *509*.
Réticulopathie maligne, *408*.
Réticulosarcome monomélique, *835*.
— de la peau et du cerveau, 560.
Réticulose hyperplasique spontanément résolutive. Piqûre d'insecte ? *62*.
— histiomonocytaire avec panniculite calcifiante étendue, *114*.

—. Évolution au cours de 15 ans, *279*.
— hyperplasique nodulaire et nécrotique histologiquement maligne, spontanément résolutive, *323*.
— cutanée maligne ulcéro-nécrotique, *326*.
— cutanée avec mucinose folliculaire, *730*.
— maligne localisée améliorée par le chloraminophène, *787*.
— histiocytaire multicentrique giganto-cellulaire, *814*.
Réticulose lipo-mélanique (de Pautrier et Woringer) à début brutal, symptomatique d'une réticulo-sarcomatose, *689*.
Rhabdomyosarcome. 10 cas, 558.
—, 558.
— de la tête et du cou chez les enfants, 558.
—. Manifestations inhabituelles, 559.
Rhinophyma associé à cancer, 176.
—. Traitement chirurgical. 57 cas, 297.
Reiter (pseudo-syndrome de). Voir *Pustulose*.
Rosacée et amibiase améliorées par l'émétine, *441*.
—. Exploration fonctionnelle gastrique, 194.
— et *Demodex folliculorum*, 194.

S

Sarcoïde de Spiegler-Fendt du nez, *894*.
— (maladie de B.-B.-S.) chez un Sénégalais, *493*.
— sur cicatrice avec lymphome médiastinal. Régression spontanée, *890*.
Sarcome du sein chez l'homme, 554.
— du sein chez la femme, 554.
—s cutanés, 555.
— du tissu réticulaire de la langue avec adénopathie satellite, 555.
— en Afghanistan, 555.
— d'Ewing, 555.
— des tissus mous chez des enfants, associés à anomalies congénitales, 556.
— synovial, 556.
— avec dystrophie congénitale familiale de type Thomson, 556.
— sur cicatrice de lupus vulgaire, 557.
—s des tissus mous. Radiothérapie, 561.
—s. Chimiothérapie, 561.
—. Voir *Angiosarcome, Chondrosarcome, Hémangio-endothéliome, Léiomyosarcome, Liposarcome, Lymphome, Lympho-sarcome, Ostéo-élastome, Recklinghausen* (neurofibrome de), *Rhabdomyosarcome*.
Schwannome (neurinome) isolé du gland, 350.
Scléro-atrophie faciale, *411*.
Sclérodactylie rapidement évolutive. Effets de la sympathectomie dorsale après recul de 2 ans, *739*.
—. Voir *Sclérodermie*.
Sclérodermie. CIRCONSCRITE.
— — monomélique, post-traumatique, *214*.
— — atypique lilacée de Gougerot (atrophodermie de Pasini-Pierini, *296*.
— — zoniforme, *303*.
— — en plaques avec importantes amyotrophies, *425*.
— — en coup de sabre, avec lésion osseuse frontale? *427*.
— — en plaques multiples d'apparition récente, *442*.
— — en coup de sabre, *443*.
— — avec panatrophie, *543*.
— — en plaques multiples disséminées évolutives, *847*.
— DIFFUSE.
— à plaques confluentes généralisées, *217*.
— —. Fibrose pulmonaire, symptôme majeur, *239*.
— — (généralisée) ayant débuté par des morphées post-traumatique, *311*.
— — atrophique de la face avec ulcérations nécrotiques, *442*.
— avec insuffisance aortique de même origine, *896*.
— — (morphée) avec calcinose cutanée et carcinome à cellules squameuses, 438.
Sclérodermie œdémateuse généralisée, *536*.
Sclérodermiforme. Plaques —s bitrochantériennes et en blindage lombo-sacro-iliaque chez un lombo-coxarthrosique, *427*.
Scléro-lichen corné, *217*.
Scléronychie acquise. Pathogénie et étiologie, 224.
Sclérose tubéreuse (de Bourneville) décelée par taches achromiques, signe précoce et fréquent, *455*.
— —. Les cellules blastiques des manifestations cutanées. Aspect particulier, *648*.
Sébacées (glandes). Glycogène et acides nucléiques dans les — —. Étude histochimique, 176.
— —. Estérases non spécifiques dans les — —, 177.
— —. Estérase dans les — —. Histochimie, 177.
— —. Fonction des — — et aspects du sébum, 181.
— axillaires de l'homme : microscopie électronique, 185.
— —. PATHOLOGIE.
— —. Hyperplasie circonscrite sénile, 177.
— —. Altérations avec tumeurs rénales indéterminées, 178.
— —. Hypertrophie disséminée en petits tubercules par isoniazide, 185.
— —. RELATIONS ENDOCRINIENNES.
— — du rat. Nature de l'action de la progestérone, 177.
— — humaines. Effet des œstrogènes et des androgènes, 178.
—. Fonction avant et après orchidectomie bilatérale, 185.
—. Voir *Alopécie*.
Séborrhée du cuir chevelu. Traitement, 88.
—. Concept, limites et aspect clinique, 179.
—. Rétrocession d'une — par traitement à l'hormone du corps jaune, 179.
— et psoriasis. Perturbations digestives, 180.

Sébum. Production du — et excrétion fractionnaire des 17-cétostéroïdes dans la maladie de Parkinson, 179.
—. Problème de sa diffusion sur la surface cutanée, 179.
—. Injections intradermiques de — et de comédons. Observations histologiques, 180.
—. Effet sur son excrétion de la température cutanée et du taux de perspiration, 181.
—. Effet sur sa production du mestranol et de la chlormadinone, 182.
Séléniose au Venezuela, 87.
—. Voir *Alopécie*.
Sélénium en schampooing. Effet sur la pousse du cheveu et le cycle folliculaire, 87.
Sensibilisation. Co. —s en dermatologie, 425.
Sheehan (syndrome de) et mélanosarcome fuso-cellulaire de la peau, 559.
Sneddon-Wilkinson (dermatose pustuleuse sous-cornée de), *445*.
— —, *546*.
Sourcil. Reconstitution par lambeau temporal, 89.
Spiradénome eccrine. Histogénèse, 336.
—, 336.
—, 337.
Spitz (mélanome juvénile de) chez un adulte, *191*.
— —. Forme agminée, *295*.
— — à éléments multiples, *859*.
Sporotrichose interdigitale du pied, *193*.
—. Cas de —, *255*.
Staphylocoque. Les septicémies à —s résistants à la kanamycine, 552.
Stéatocystome multiplexe. Deux cas avec recherche électromicroscopique, 299.
— —, 299.
Stein - Leventhal (syndrome de). 6 cas. Étio-pathogénie, 112.
— —, 112.
— —. Aménorrhée de 6 ans, 113.
Stewart - Trèves (syndrome de) : angio-sarcome post-mastectomie, 557.
— —. Cas chez un homme, *824*.
Sudation. Expériences, 210.
— palmaire. Effet de l'épinéphrine donnée par voie générale, 210.
— induite par acétylcholine et métacoline, 211.
— focale adrénergique, 211.
Sudoral. Rétentions —es acquise, d'origine inconnue, 207.
—. Voir *Sudoripares* (glandes).
Sudorifères (canaux). Perméabilité expérimentale sur la peau de cadavres, 908.
Sudoripares (glandes). L'ampoule eccrine : étude histochimique des estérases, 207.
— — eccrines de l'homme. Modifications *post mortem* de leur contenu glycogénique, 208.
— — apocrines, pubiennes et odeur, 209.
— —. PATHOLOGIE.
— — du nouveau-né : la péri-81.
Suppuration. —s périnéo-fessorite et les abcès multiples des — —, 207.
— —. De la malignité de leurs tumeurs, 207.
— —. Lésion nævoïde, 207.
—. Fibrose kystique (du pancréas) et dimension des — — eccrines, 208.
— —. Modifications cytologiques dans l'hypothyroïdisme, 208.
— —. Sécrétion et excrétion du sodium à l'état normal et dans la fibrose kystique (du pancréas), 209.
— —. 15 anomalies communes, 209.
— —. Cas de tumeur mixte de — —, 337.
—. Tumeurs des — — (sudorales). Histochimie, 337.
— —. Leurs tumeurs, 337.
— —. Voir *Mélanine*.
Sueur. Présence de l'allergène (des pellicules) dans la — de l'adulte sain, 210.
—. Nouveau test à la — et son application chez l'enfant, 210.
—. Les phospho-mono-estérases dans la — eccrine et leurs localisations après sudation prolongée, 210.
— humaine, toxicité, 212.
sières chroniques. Traitement chirurgical, *723*.
Synoviome bénin, 322.
Syphilis récente et contagieuse des donneurs de sang, *245*.
— endémique. Isolement de souches de tréponèmes au cours d'une enquête au Sénégal, *515*.
—. Gale et —. Épidémie conjointe. Conduite à tenir, *713*.
— au Venezuela, 167.
— PRIMAIRE.
— —. Chancre du col à symptomatologie pelvienne hyperalgique, *255*.
— SECONDAIRE.
— — avec ostéolyse crânienne, *763*.
— —. Syphilides atrophiantes tardives, *798*.
—. Racine du cheveu dans la — —, 62.
— —. Alopécie des sourcils,
—. SÉROLOGIE.
—. —. L'immuno - fluorescence en tube dans la —, *38*.
— TERTIAIRE.
— —. Ostéite syphilitique des fémurs et tibias, *222*.
— — cutanée. Deux cas, *794*.
—. TRAITEMENT.
— récente. Traitement par terramycine, *198*.
Syringome ou hidradénome de la paupière, 336.
—. Structure et histogénèse. — avec aspects histologiques inhabituels, 336.
—, 336.
Syringocystadénome papillifère simulant cliniquement un épithélioma spino - cellulaire, *898*.
— —. Voir *Épithélioma*.

T

Teigne.
— très pityriasique à *Tr. soudanense*, *373*.
— dans les Pouilles de 1959 à 1963, 116.
— par *Trichophyton gallinae*, 117.

— du cuir chevelu en Irak. Mycoses responsables, 118.
— chez l'adulte. Cas familial par *T. tonsurans*, 118.
— trichophytique post-pubérale, 118.
— de 1962 à 1965. Physionomie étiologique, 118.
—. Traitement par hautes doses de griséofulvine, 171.
—. Traitement par griséofulvine microcristalline. Appréciation, 172.
—. Thérapeutique iodée locale et générale, 172.
Température cutanée. Retentissement sur elle d'augmentation brutale de la température ambiante, 211.
Test de Shelley dans l'allergie médicamenteuse, *635*.
— au savon. Effet de la sueur, 211.
— à l'hématéine acide de Baker. Recherches histochimiques dans la peau pathologique : athérome, cylindrome, épithélioma calcifié de Malherbe, 304.
— de malignité, par fluorescence à l'oxytétracycline, 436.
—. Fluorescence de la tétracycline dans l'épithélioma spinocellulaire, 467.
—. Captation cutanée du P12 dans le diagnostic dermatologique, 572.
Testostérone. Voir *Poil*.
Tétracycline. Photosensibilisation par —, 201.
Thallium. Intoxication par —. 8 cas. Syndrome abdominal aigu —. Étude expérimentale, 119.
Thèses, 169.
—, 289.
Thibierge-Weissenbach (syndrome de), *396*.
Thrombophlébite superficielle migrante et récidivante, *647*.
Tinea nigra palmaire dans la République de Panama, 117.
Toxidermie à l'acide nalidixique, *84*.
— bulleuse généralisée avec aspect de syndrome de Lyell, *168*.
—. Voir *Duhring-Brocq* (dermatite polymorphe douloureuse de).
Transpiration. Voir *Sudation*.
Treponema pallidum. Persistance de formes particulières chez syphilitiques dépistés et traités tardivement, **253**.
Tréponématose. 2 —s nouvelles, 167.
Tricho-épithéliome hautement différencié chez un enfant, 433.
— —. Histogénèse, histochimie et enzymologie, 433.
— —. Deux cas solitaires, 433.
— — ossifié, 433.
— —, 433.
— — multiples chez la mère et deux enfants, 434.
Trichofolliculome, 345.
— (2 articles), 346.
Tricholemmome du cuir chevelu, 347.
Trichomonas et flux vaginal à levures, 53.
Trichomonase. Diagnostic et traitement chez l'homme et chez la femme, 530.
Trichophytie à type de folliculites profondes en placards avec desquamation palmaire et onychomycose, *157*.
—. Les —s folliculaires de la jambe chez la femme, *251*.
— familiale à *Tr. rubrum*, 366.
— profonde. Histologie avant et pendant traitement par griséofulvine, 172.
— unguéale. Traitement, 221.
Trichophyton. Distinction des — *rubrum* et *mentagrophytes* par le test de perforation pilaire, 72.
— *mentagrophytes* et *rubrum*. Mode d'attaque *in vitro* du cheveu, 117.
— *rubrum* dans le cuir chevelu d'une fillette, 117.
— *quinckeanum* agent du favus murin. Morphologie des lésions cutanées, 119.
Trichorrhexie noueuse chez un enfant hypothrepsique avec hypovitaminase A, *887*.
— (*Trichorrhexis nodosa*). 49 cas, 79.
Trichotillo-basaliome. Voir *Basaliome*.
Trichotillomanie, 173.
— ciliaire. 2 cas, 173.
Trypanide. —s. Un cas, *224*.
Tuberculose mammaire associée à cancer. Deux cas, 474.
Tuberculose cutanée. Apparition de nouveaux foyers malgré antibiothérapie et chimiothérapie prolongée, *106*.
— — ulcéreuse avec syndrome amyloïde, *796*.
Tumeur. —s cutanées multiples par leucose aiguë myéloblastique, *135*.
—s épithéliales. Objectivation des capillaires par coloration de la phosphatase alcaline dans diverses dermatoses, 232.
—s bénignes, 301.
— mixte de la peau, 303.
—s lipoblastiques des mains et des pieds, 317.
— mixte cutanée. Son interstitium cellulaire et sa fuchsinophilie, 342.
—s épithéliales et fibro-épithéliales, 455.
—s cutanées et tissu conjonctif environnant : relations, 321.

—. CHEZ L'ANIMAL.

—s mammaires spontanées du rat, 341.
—s épidermiques par cancérigène et phase du cycle pilaire chez la souris, 344.
— expérimentale et *Trypanosoma cruzi*, 561.

— DES ANNEXES CUTANÉES.

— — au Nigeria, 330.
— —. Histogénèse (porome et spiradénome eccrines, syringome, cylindrome et épithélioma calcifié), 330.
—. La tumeur — canaliculaire dermique, 342.
— (adénocarcinome) sudoripare sur cicatrice de brûlure, 342.
—s pliaires multiples en relation possible avec le « disque
tion possible avec le «disque pilaire », 345.
—s pilaires nées de la gaine externe. Histogénèse de certains kystes dits sébacés, acanthomes et carcinomes sébacés, 345.
— — —, 422.

— GÉNITALE.

—s testiculaires. Diagnostic différentiel, 341.
—s du testicule. Pronostic d'après l'histopathologie, 341.
—s malignes génitales, 435.
—s du testicule, à propos de 34 cas, 479.

— DES GLANDES SALIVAIRES.

— — mixtes bénignes. Ultrastructure de leurs zones chondroïdes, 338.
— — mixtes, 338.
— — mixtes de la peau des glandes salivaires, 330.
—s —. 96 cas, 339.
—s mixtes de type salivaire de la peau (syringome chondroïde), 339.
— — (de la parotide), 339.
—s des sous-maxillaires, 340.
—s primitives de la fosse sous-maxillaire, 340.
— de Warthin : cysto-adénolymphome de la parotide, 344.

— DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES.

—s —, bénignes, d'origine schwannienne, 350.

— PALPÉBRALE.

— mixte maligne de la glande lacrymale, 183.
—s —s, bénignes, se présentant comme un œdème solide, 351.

— PIGMENTAIRE.

—s —s. Comportement biologique, 351.
—s pigmentées de la peau. Examen histo - radiographique, 351.
—s —s. Influence de l'hérédité sur leur développement, *577*.

— DES VAISSEAUX.

—s —s cutanées, rares (hémangio-endothéliome, hémangiopéricytome, — glomique, gemmangiome), 323.
—s —s malignes et lymphœdème des extrémités, 557.

— DE VOÛTE DU PALAIS.

—s — — mixtes, 436.

—. TRAITEMENT.

—s malignes. Possibilité de traitement par de hautes doses de cytostatiques, 465.
—s cutanées du nez et de l'angle interne de l'œil. Emploi de lambeaux et de greffes, 468.
—s cutanées. Greffes et lambeaux dans leur traitement, 469.
—s cutanées. Électronthérapie, 471.
— malignes des ganglions lymphatiques. Traitement par la cyclophosphamide, 478.
—. Voir *Abrikossof* (tumeur à cellules granuleuses de), *Glomique* (tumeur), *Trichofolliculome*.

Tumoral. Métamorphose —e. Épithélioma du plancher. Sarcome de la loge amygdalienne, 463.

U

Ulcération. —s phagédéniques multiples chez une enfant de 14 ans, récidivant depuis 9 ans, *47*.
—s phagédéniques multiples et nécrotiques chez un garçon de 10 ans, *49*.
—s cutanées hivernales avec cryofibrinogène, *678*.
—s nécrotiques minimes des orteils révélatrices d'une artérite juvénile, *716*.
—s mutilantes des doigts de la main droite. Découverte par artériographie d'une artériopathie digitale, *718*.
—s nécrotiques de deux doigts de la main droite. Découverte par artériographie d'une artériopathie digitale, *718*.

Ulcère de jambe. Calcification intense sous-jacente, *103*.
— de jambe d'origine artérielle avec hyperplaquettose et gammopathie monoclonale IgD, *383*.
— de jambe. Traitement par homogreffes de cadavres, *452*.
— de Buruli à *Mycobacterium ulcerans*, *612*.
— labial chronique bénin, *640*.
— de Martorell, *667*.

Ulcus vulvae acutum récidivant. Participation de la peau et de la muqueuse buccale, 61.

Unguéal. Fragilité —e. Comment la traiter ? 227.
—. Hématomes capillaires multiples filiformes intra—aux, 228.
—. Dystrophie —e traumatique par tic, 229.
—. Dystrophie —e causée par un enchondrome, 229.
—. Voir *Ongle*.

Urbach-Wiethe (lipido-protéinose de), *197*.
— —, *290*.
— —, *401*.

Urticaire au froid et cryoglobulinémie révélatrices d'un myélome, *578*.

V

Vaginite à *Candida*. Effet comparatif des pessaires à l'amphotéricine B et à la mystatine, 52.
— à *Trichomonas*. Traitement par pimaricine, 52.
— à *Trichomonas*. Traitement par métronidazol (flagyl) en gelée, 53.
—s et urétrites staphylococciques. Effet de la pristinamycine, 57.

Varicelle. Défiguration totale par cicatrices de —, *291*.

Vénériennes (maladies) dans le Rhône en 1968, *713*.

Vergeture. —s de la corticothérapie locale, **29**.
—s après corticothérapie locale, *121*.
—s des cuisses après corticothérapie locale prolongée, *899*.

Verrue séborrhéique. Cas à dégénérescence épithélioma-teuse. La — — en tant que précancérose, 182.
—s —s. Question de leur dégénérescence épithéliomateuse. La — — en tant que précancérose, 182.

—s —s. Question de leur dégénérescence, 183.

—s —s. Radiothérapie sous faible voltage, 183.

— —. Réponse cellulaire à l'application d'huile de croton et au traumatisme chirurgical. — Étude du mélanoacanthome, 183.

— — et transformation maligne, 304.

— —. Voir *Hailey-Hailey* (pemphigus bénin familial de).

Vidal et Jacquet (syndrome de) et psoriasis, *621*.

Vitamine. Urticaire par — B_{12} contrôlée par le test de transformation lymphoblastique, *671*.

— B_3 dans la prévention et cure de l'iléus paralytique, 553.

Vogt-Koyanagi (syndrome de) et maladie de Harada, 173.

Vulve. Cancer de la —, 60.
—. Atrésie de la —, 60.

Vulvite plasmo-cellulaire chronique, 61.

Vulvo-vaginite à levures par contraceptifs, 60.

W

Waldenström (macroglobulinémie de) avec lésions cutanées à type de réticulose, *184*.
— avec bulles. Disparition des signes cutanés sous chloraminophène, *833*.
Waldenström (purpura hyperglobulinémique de) et syndrome de Gougerot-Sjögren, *364*.
nodulaire récidivante fébrile de), *394*.
— —, *443*.
Werner (syndrome de) chez deux frères, *850*.

X

Xanthelasma avec thyrotoxicose, 313.
— des paupières, 313.
Xantho-granulome bénin, à régression spontanée de l'adulte, *563*.
Xanthogranulome juvénile. 6 cas, *80*.
— — avec maladie de Recklinghausen chez un enfant, *211*.
— — à éléments profus, *211*.
Xanthomatose hyperlipidémique par glucides chez un diabétique (rapports avec la forme III de Frederickson), *186*.
— plane généralisée normo-lipémique avec paraprotéine de type IgG, *270*.
— hyperlipémique primitive, *446*.
— cutanéo-tendineuse hypercholestérolémique familiale, *781*.
— hypercholestérolémique chez un enfant de 11 ans : insuffisance coronarienne, 313.
Xanthome. —s éruptifs avec lipidémie considérable, *140*.
— disséminé avec lésions osseuses, *555*.
—s cicatriciels secondaires à tumeurs d'un mycosis fongoïde, *875*.
Xeroderma pigmentosum, *180*.

Z

Zinsser-Cole-Engman (syndrome de), *15*.
Zona généralisé chez un enfant de 5 semaines, *614*.
— brachial secondairement généralisé. Algo-dystrophie résiduelle, *750*.
—. Le — généralisé, 550.

Le Directeur de la Publication : GEORGES MASSON.

DÉPÔT LÉGAL : 1970, 3e TRIMESTRE, N° D'ORDRE 1172, MASSON ET Cie, ÉDITEURS, PARIS
Printed in France. IMPRIMERIE BARNÉOUD S. A., LAVAL, N° 6072. — 7-1970.